

CSI 관점 디자인 업체
NTM(엔티엠) 플러스닷컴



Automotive

정비용 소모성 제품

크린커버 * 전구 * 공구 * 케미컬 * 판금·도장 * 위생·안전용품




A Guide to MRO(Maintenance, Repair and Operation) Platform



삼성전자 * 르노삼성자동차 납품 · 등록업체 * 아이마켓코리아(IMK) 공급사

CONTENTS

PART	PAGE	IMAGE
01 크린 커버 (Clean Cover)	01	
02 도어 프러텍터 (Door Protector)	08	
03 Connector & Socket	12	
04 Plastic key & Clip remover	17	
05 소모성 정비제품 (MRO)	22	
06 전구(Light Bulb)	32	
07 케미컬(Chemical)	41	
08 타이어 펑크 수리 제품	49	
09 공구(Tool)	54	
10 A/C제품	92	



PART	PAGE	IMAGE
11 위생·안전용품	99	
12 소음방지 부직포	106	
13 판금정비 품목	111	
14 세차 용품	119	
15 광택 제품	124	
16 도장 소모품	131	
17 ATF 교환 아답터 메뉴얼	138	
18 범퍼·웬더 커버 장착 순서	142	
19 소음방지 부직포 시공법	143	
20 부록·주문서	144	

(+) 드라이버날(VESSEL·11/15cm)	246	½" 에어 임팩 렌치(제타2512M)	283	3M 방독면(2구·6200)	478
⅜" 별비트 소켓(KTC·BT3)	328	½" 임팩 소켓(KOKEN·L60mm)	309	3M 스펀지 마스크테이프	627
⅜" 에어라켓(굴절·SI-1241)	293	½" 임팩소켓(KOKEN·T13~21mm)	337	3M 연마석·4" (#36/#60)	537
⅜"·½" 임팩 소켓(KTC·10~18mm)	313	½" 전동 임팩 렌치(12V·밀워키)	273	3M 투명 양면 테이프(길이4m)	117
⅜"·미니 자석 소켓(대만제)	326	½" 전동 임팩 렌치(18V·밀워키)	276	3M 트림 마스크(PN06349)	640
⅜" 롱 자석 소켓(고겐)	327	½" 핸드소켓(KOKEN·13~21mm)	341	3M·1000 스펀지 패드(5"/6")	631
⅜" 롱 자석 소켓(대만제)	329	½" 핸드소켓(대만제10~21mm)	338	3M·77스프레이 접착제	199
⅜" 미니 라켓(AIRPRO·SA3032)	285	½" 휠너트 소켓(PVC커버·Hexa)	310	3M·니트릴코팅 장갑(L/M)	483
⅜" 별비트 소켓(KOKEN·T20~55)	331	1.5V 건전지(3A/2A)	93	3M·종이타올(HP-109)	491
⅜" 별비트 소켓(KOKEN·T20~55)	334	1회용 퍼티판(3M·PN20382)	644	3M슈퍼그립 장갑(L/M)	484
⅜" 별비트 소켓(KTC·T20~40)	336	3" 광택 패드(GMF301/GMC312)	590	3M스티커 크리너(420ml)	195
⅜" 에어 임팩 렌치(IR-2115Qi)	279	3" 광택 패드(P1500/P3000)	636	3M양면 강접 테이프(길이16.5m)	116
⅜" 에어라켓(CP/IR)	290	3" 광택기(충전식·SI-410E)	606	3M양면 강접 테이프(길이33m)	119
⅜" 유니버설 소켓(L50/75mm)	355	3" 디스크 패드(CP-7201)	580	3M양면 테이프(길이16.5m)	115
⅜" 임팩 비트홀더(KOKEN)	297	3" 롤록 디스크 패드(B5126A)	605	3M종이·양면 테이프(길이50m)	120
⅜" 임팩 소켓(KTC·10~14mm)	316	3" 스펀지 패드(마무리·평면·엠보싱)	586	3M폼 패드(PN 03723)	596
⅜" 전동 라켓(AI414RW)	274	3" 스펀지 패드(초벌·평면·엠보싱)	583	3M폼 패드(PN 03725)	599
⅜" 전동 라켓(IR·R1130KR-K1)	272	3" 양모 패드(단모·국산)	584	4" 앵글 그라인더(RY-4S)	536
⅜" 전동 라켓(M12·밀워키)	271	3" 양모 패드(단모·일제)	587	4각샌더(피닉스)	573
⅜" 전동 임팩 렌치(AW-414Q)	265	3" 양털 패드(장모)	585	5" 6H 쿠션 패드	578
⅜" 전동 임팩 렌치(BL14Q503)	268	3" 양털 패드(장모·HS)	588	5" 더블액션 샌더	574
⅜" 핸드소켓(KOKEN·8~17mm)	330	3" 에어 광택기(CP-7201)	597	5" 디스크 패드(5H·PN77856)	575
⅜" 핸드소켓(대만제8~17mm)	340	3" 에어 광택기(SI-2221)	600	5" 디스크 패드(피닉스·6H/5H)	576
½" 소켓(KTC·16/17/18/19/36T)	308	3" 절단 그라인더(SI-2033)	357	5" 샌더(피닉스)	571
½" 임팩 소켓(KOKEN·L80mm)	312	3M PPS(16000/16024)	628	5" 스펀지 패드(초벌/마무리)	589
½" 임팩 소켓(KTC·L80mm)	311	3M PPS(16001/16023)	625	5" 폼 패드(PN8020(D)·IPO)	579
½" 휠너트 소켓(KTC·L17/21mm)	307	3M PPS16200(25EA)	626	5각⅜" 별소켓(PR40/PR50)	333
½" 별비트 소켓(KOKEN·T30~60)	332	3M PPS26000(650mL)	629	6" 9H 쿠션 패드	581
½" 별비트 소켓(KOKEN·T30~60)	335	3M STT테이프(PN06800)	630	6" 광택 패드(PN2085)	637
½" 에어 임팩 렌치(CP7732C)	278	3M 귀마개(A_1100/B_1110)	481	6" 디스크 패드(피닉스)	577
½" 에어 임팩 렌치(CP7749)	281	3M 롤 연마지(A_120/B_180)	632	6" 마이크로 화이버 패드	582
½" 에어 임팩 렌치(IR-2135QXPA)	282	3M 마스크(8710L)	474	6" 샌더(피닉스)	572
½" 에어 임팩 렌치(SI-1490B)	284	3M 마스크(8822/8922)	473	6" 스펀지 패드(MIRKA)	635
½" 에어 임팩(SA22126P)	280	3M 마스크(9913V/9913K)	472	6" 양털 패드(장모·HS)	592
½" 에어 임팩(SA22168PM)	277	3M 방독면 필터(A/B/C/D)	479	6각비트소켓(L100/L63mm)	359
½" 에어 임팩 렌치(제타 6212M)	286	3M 방독면(1구·3200CN)	477	7" 울 패드(SN8025)	591

7"피카콤-400(PF7400)	593	H4·소켓(3P)	47	RSM 보조 번호판·볼트형	128
8"K-POL 패드	594	H7/55W(DH·150%)	142	RSM 비닐 백	27
8"폼 패드(W8000)	595	H7/55W(DH·5000K)	143	SINGLE(150°·YELLOW)	157
880·안개등 소켓(2P)	51	H7/55W(PHILIPS·130%)	144	SINGLE(180°·YELLOW)	174
9005·HB3·H10·안개등 소켓(2P)	55	H7/55W(오스람·1BOX=10EA)	146	SINGLE(금호·12V21W)	172
9006·HB4·안개등 소켓(2P)	56	H7/55W(필립스·1BOX=10EA)	149	SINGLE(필립스·P21W)	173
9V 건전지(듀라셀/로켓트)	94	H7·소켓(구형·2P)	48	SM6 헤드램프 커버	42
A/C 회수장비용 호스(3m)	468	H7·신형 소켓(2P)	49	SM7·캠센서 커넥터(1조=2EA)	44
A/C·FLUID·누출탐지 키트	452	H7·최신형 소켓(2P)	50	SUPRENO 보라 장갑(SIZE L/M)	485
A/C·누출탐지 세트(1oz)	444	H8(오스람·1BOX=10EA)	147	T10(미등/12V 5W)	139
A/C·누출탐지 키트(8oz·건 타입)	455	H8(필립스·1BOX=10EA)	150	T10(미등·YELLOW)	160
A/C·부스터(성능 향상제·30ml)	461	H8·안개등 소켓(H11·H16·881)	54	T10·LED(PHILIPS·6700K)	141
A/C·연료라인 탈거 세트	372	L38 ATF교환 아답터	375	T10·T15 소켓(구형·T10/신형·T15)	53
A/C·히터탈취제(330ml)	443	L38·커넥터(4P)	43	T15(후진/번호등)	140
All New SM7 ATF아답터	374	LED 맥라이트(272·LUMENS)	428	T20·SINGLE/DOUBLE(YELLOW)	158
D1S(오스람)	138	LED 작업등(120°접이식·18구)	427	T20·SINGLE/DOUBLE(투명)	161
D1S(필립스)	135	LED 작업등(180°접이식·17구)	438	TNT 장갑(SIZE L/M)	489
D2R(오스람)	136	LED 작업등(COBra Slim·3W)	435	T소켓 렌치(KTC·금강)	342
D2R(필립스)	133	LED 작업등(COBra·3W)	436	USB케이블(1.8m/5m)	111
D2S(오스람)	137	LED 작업등(KB-140)	430	UV 누출탐지 램프(LF500CS)	456
D2S(필립스)	134	LED 작업등(SCANGRIP·7구)	433	UV 라이트 세트(PEN TYPE)	453
DIATEX 엠보싱 장갑(L/M)	490	LED 작업등(다용도·24구)	431	가스누출 탐지제(보글/CAT'S EYE)	207
DOUBLE(180°·YELLOW)	171	LED 작업등(유선/무선·24구)	429	거품 크리너(145ml·BAR'S LEAKS)	178
DOUBLE(금호·12V5W)	169	LED 작업등(플렉시블·스탠드·27구)	432	거품 크리너(76g·BG)	179
DOUBLE(필립스·P21/5W)	170	LED·H7(DH·국산·1PACK=2EA)	165	거품 크리너(80g·카피아)	180
E형 $\frac{3}{8}$ · $\frac{1}{2}$ " 톱소켓(E5~E20)	354	LED·H7(필립스·1PACK=2EA)	168	계기판 전구(T3/T4/T5mm)	167
G-501 구리스(1kg/80g)	187	M7502 방독면(A/B/C/D)	476	계기판 전구(T5mm/T6.5mm)	164
H1(오스람·1BOX=10EA)	152	OPP·투명테이(3M/오성)	122	고온 윤활제(LB771·453.6g)	198
H1(필립스·1BOX=10EA)	155	QM5 ATF교환 아답터	373	고품 태그(RSM·1PACK=200EA)	28
H11(오스람·1BOX=10EA)	151	QM5 뒤시트 브라켓 가드	35	공구대 바퀴(125·48mm)	414
H11(필립스·1BOX=10EA)	154	QM5 연료펌프 탈착 공구(L38·L43)	370	공구대 상판(ROCKY)	108
H16(오스람·1BOX=10EA)	159	QM5·컴프레셔 폴리ASS'Y	459	공기 주입 집게(이탈리아/독일)	222
H3(오스람·1BOX=10EA)	153	QM5·히터 저항 커넥터(2P)	45	공기 주입밸브	227
H3(필립스·1BOX=10EA)	156	QM6 헤드램프 커버	39	공기(air) 조절 밸브	406
H4(오스람·1BOX=10EA)	145	QM6·연료펌프 커버 렌치	367	공기압 게이지(디지털·프랑스)	219
H4(필립스·1BOX=10EA)	148	QM6·헤드램프 커넥터(6P)	46	공기압 게이지(스틱·국산·협성)	217

공기압 게이지(아날로그·이탈리아)	221	도어 프러텍터·로고형 청색	37	록킹 클립(원형/사각)	63
공기압 게이지(아날로그·프랑스)	218	도어 프러텍터·로고형 흑색	40	롤 연마지(썬마이트·600/800)	618
공기압 자동 주입기(K110/K130)	220	도어캐처 렌치	378	롤록 디스크 샌더(SI-2201)	541
굴절 기어 렌치(KTC·MSR2S)	352	도어코너 인너키(L시리즈)	71	롤록 디스크(PN22399/PN05528)	544
굴절 기어 렌치(OULEE·8~18mm)	349	도어코너 인너키(QM5)	72	롱 드라이버(PDDZ-2/MDDZ-400)	242
굴절·기어 렌치(8~18mm)	347	도장 부스용 호스(10m)	647	롱(280mm) 노즈 플라이어	254
굴절라켓핸들(L260/L330mm)	264	도장 칼라 검사 랜턴(독일제)	634	롱노즈 플라이어(HY-150)	247
굴절라켓핸들(L290/L440mm)	262	드라이버 (-)·타격용(L75~150)	237	롱노즈 플라이어(KTC·45°·60°)	251
귀덮개(L1/3M·OPTIME 95)	469	드라이버 (-)·타격용(L75)	235	롱노즈 플라이어(PSL-150/200)	248
극세사 타올(아이보리/청색)	568	드라이버 (-)·타격용(L75~150)	236	르노로고 번호판 볼트(A/B TYPE)	130
글루건(60/80/100W)	91	드라이버 (+)·타격용(L75)	238	리무버 디스크(3M/일반형)	548
기어 렌치(비굴절·8~18mm)	344	드라이버 (+)·타격용(L75~150)	239	리벳(AL)(3.2×11mm)	523
길이조절라켓핸들(L320/L440mm)	263	드라이버 (+)·타격용(L75~150)	240	리벳(AL)(4.0×11mm)	524
나사 고정제·LOCTITE(50ml)	200	드라이버(VESSEL·칼라·L150~200)	241	리벳(AL)(4.8×11mm)	525
납땜 인두(EX-90BN/GH-60BN)	87	드라이버(VESSEL·칼라·L250~300)	244	리벳(AL)(4.8×16·T16mm)	528
내열 구리스(뷔르트·100g)	193	드릴날(직경 1.0~10mm)	303	리벳(AL)(4.8×16·T9.5mm)	527
내열테이프(길이33m)	125	드릴날(직경 3 ~ 8mm)	306	리벳(AL)(6.0×20mm)	526
냉동유 1L(R134a/R1234yf)	460	디스크·패드 사포(#80~#400)	96	리어 도어 커버(불연재)	550
냉매(R1234yf·5kg)	448	디지털 타이밍 공구	377	리튬 건전지(CR/LR)	114
냉매(R134a·13.6kg)	445	디지털 멀티 테스터(KaL2204)	100	리필용·바퀴(100*32/125*48mm)	411
냉매누출 탐지기(CPS·LS790B)	462	디지털 멀티테스터(SH-852TR)	97	릴 스톱퍼소(에어릴/전기릴)	387
너트비트소켓(8~12mm)	318	디지털 온도계(SDT8A)	458	마스킹 테이프(PN233/PN2308)	608
녹제거제(RV-3000/FC-1)	209	디지털 클램프 미터(EXT-4400)	102	마스킹 테이프(피닉스)	607
니퍼(KTC·PN1-125~200)	250	디지털 테스터(FLUKE-107)	101	매직 라켓 렌치(AIRPRO·RH40K)	259
니퍼(TTC·NIPPER)	252	라운드 캡(유한 김벌리)	497	멀티 ATF 아답터	376
다목적 세정제(PB1·18.75L)	561	라인 컬러 드라이버(L63~75)	233	멀티 테스터 리드 선	104
다용도 흡입기(200/550/1500cc)	113	라인 테이프(9/24/45mm)	638	멀티 테스터 리드 선(집계형)	107
단면도·커터(도르코 A/B/C)	95	라켓 드라이버 세트(KTC·TMDB8)	258	멀티리드선탐침(D-325/D-836B)	105
도어 패널 트림 클립	67	라켓 드라이버(KTC·RM22)	255	면장갑(백조/풍년)	482
도어 프러텍터(SR·VQ·QM5)	34	라켓핸들(L190/L250mm)	260	몰딩 리무버(내장형/외장형)	540
도어 프러텍터(뉴SM5·EX)	32	라켓핸들(L195/L250/L280mm)	261	무연납·용제	90
도어 프러텍터(청색·엠블렘)	33	레자 왁스(백색·20L)	560	물 왁스(캉가루·900ml)	555
도어 프러텍터(하늘색·L38·L43)	31	레자 왁스(캉가루·500ml)	556	미니 에어 건(스마트·BM-003)	397
도어 프러텍터(흑색·엠블렘)	36	레자·타이어 광택제(분홍·20L)	559	미니라켓·비트 세트(SM·RBS9B)	257
도어 프러텍터·A형 청색	38	렉스 부직포(1cm×12m)	507	반사·야광 테이프(길이50m)	121
도어 프러텍터·A형 흑색	41	로직 테스터(Logic T-7205J)	99	발전기 오토폴리(DF·GMB·국산)	380

발전기 오토폴리(L-43·GMB·국산)	381	보조 번호판(르노/CLIO·후면)	131	소음방지 부직포(1cm×21m)	506
발전기 오토폴리(QM3)	384	보조 번호판·무볼트형(RSM/일반용)	129	소음방지 부직포(4×1.5/2×2cm)	510
발전기 오토폴리(QM5·가솔린2.5)	382	보호 테이프(비닐 랩)	30	소음방지 부직포(T1.2mm·1cm×1m)	511
발전기 오토폴리(QM5·디젤/가솔린)	379	볼 조인트(⅜"/½"·각2종)	301	소음방지 부직포(T1.2mm·2cm×1m)	512
발전기 오토폴리(SM6가솔린·LPG)	383	볼조인트(KTC·BJF20·BJF30)	304	소음방지 부직포(T1.2mm·3cm×1m)	513
발판매트(레자)	5	분무기·용기(0.5/1.5L)	567	소음방지 부직포(T2.2mm·1cm×1m)	514
발판매트(비닐·42cm×53cm)	3	브레이크 소음 제거제	186	소음방지 부직포(T2.2mm·2cm×1m)	515
발판매트(비닐·53×58cm)	6	브레이크 오일 교환 고무	420	소음방지 부직포(.1m)	516
발판매트(비닐·69×58cm)	2	브레이크 오일 교환 아답터(A/B)	419	소켓 아답터(대만제)	295
방수 토시(은회색/흑색)	498	브레이크 오일 교환 아답터(QM5)	417	슬더 슬라이브 2.7mm	58
방진모(백색)	475	브레이크 오일 교환기	418	슬더 슬라이브 4.5mm	59
배선 테스터(알람기능)	103	브레이크 오일 수분테스터	415	슬더 슬라이브 6.2mm	60
배선(케이블) 타이(10~30cm)	66	브레이크 오일교환 커플러(수/암)	416	송진포(거손·유성/3M·수성)	648
배선수리 튜브	61	브레이크 크리너(뷔르트·700ml)	185	수(水)연마지(#600~#1500)	621
배터리 단자(+/-단자)	86	비닐 컵(1PACK=100EA)	622	수세미(3M_A·B/MIRKA_C)	619
배터리 커버 클립(1PACK=20EA)	70	비닐컵 홀더(A_1L/B_3L)	623	순간 점착 경화·촉진제	202
배터리 테스터(DS6)	408	비이커(2000cc/5000cc)	110	순간 점착제(LOCTITE401·20g)	201
벨로우즈 밸브(L43)	465	비트 홀더(¼"→⅜")	299	스냅링 플라이어(EXTERNAL·확장)	253
벨로우즈 밸브(QM3)	464	비트소켓(L140mm/T20~30)	356	스냅링 플라이어(INTERNAL·수축)	256
벨로우즈 밸브(SM6·QM6)	467	비트소켓(L65/L150mm)	315	스마트울-3"패드(190mm)	598
범용 범퍼커버(벨크로·스토퍼 장착)	13	사각 연마지(3M/피닉스)	617	스마트키 포켓(고급레자)	25
범용 웬더커버(신형·좌우1조=2EA)	16	사각 연마지(Sun/NORTON)	616	스위벨 조인트	403
범퍼 거치대 커버	24	사타 건(유성 1.3/1.4/수성 1.2W)	639	스크래퍼(TONE·KTC·SK)	350
벨트 사포(10×330/20×520)	519	샌딩 집진백(23cm×50cm)	646	스팀 크리너 장비	205
벨트 사포(3M/갈색/녹색)	522	세차 샴푸(중외산업·20L)	562	스파크 플러그 소켓(14·16mm)	317
변속 레버커버	11	세차용(가로50cm×세로50cm)	565	스파크 플러그 소켓(14mm)	314
벨 드라이버(WIHA·42~115)	245	세차용(백색/청색·180×50cm)	566	스패너(S2-0810/M20810)	339
별비트(L35mm·T45/T50)	325	세차타올(50cm×195cm)	569	스핀지 패드(PN2600~2604)	641
별비트L150mm(KOKEN·T10~40)	321	세척 용기(500ml)	109	스폿 드릴 날·8mm(38/45/78mm)	538
별비트L150mm(WIHA·T10~40)	324	소음기코팅제(420ml·은색/흑색)	203	스폿 드릴(SM-5800)	535
별비트L25mm(WIHA·T10~40)	319	소음방지 부직포(1.7cm×11m)	508	슬리브 소켓(8/10/12mm)	300
별비트L50mm(WIHA·T10~40)	322	소음방지 부직포(1.7cm×21m)	509	시트커버(불투명 비닐·앞좌석)	15
별비트L70mm(KOKEN·T10~40)	320	소음방지 부직포(1×1m×T1.2mm)	502	시트커버(비닐·뒷좌석)	17
별비트T50(L50mm·T40~50)	323	소음방지 부직포(1×1m×T2.2mm)	503	시트커버(비닐·롤타입·앞좌석)	14
보안경(3M/OTOS)	470	소음방지 부직포(10×1cm×T2.2mm)	504	시트커버(비닐·티슈 타입·앞좌석)	1
보안면·OTOS(F-62AN/F-72A)	471	소음방지 부직포(1cm×11m)	505	시트커버(테피터 코팅·앞좌석)	4

시트커버(투명 비닐·앞좌석)	18	에어 라쳇 렌치(SI-1325X/1209)	292	연막식 향균·탈취제	439
실내등(31/36/42mm)	163	에어 리벳터(SA8805/NNW-300)	529	열 수축 튜브(2·3·4·5mm)	64
실내등(LED·31mm)	166	에어 리벳터(SA8809)	532	열선시트 클립(1PACK=100EA)	73
실리콘 건(수동·에어 자동)	539	에어 벨트 샌더(10/10/20mm)	517	열풍기(디지털·2000W)	65
실리콘 스프레이(WD-40·311g)	206	에어 벨트 샌더(13mm/3M·12.7mm)	518	열풍기(아날로그·1600W)	62
십자(+) 비트 홀더(고정형· $\frac{3}{8}$ ")	296	에어 벨트 샌더(SI-2700)	520	오링 풀러·탈거 세트(1SET=4EA)	393
썬루프 구리스(캔·튜브식)	188	에어 벨트 샌더(SI-2800)	521	오일 드레인 바퀴(100*32mm)	410
썬연마지(5"/6"·필름 재질)	612	에어 실리콘브러쉬(11mm/23mm)	543	오일 드레인 바퀴(100*32mm)	413
쓰로틀 바디크리너(680ml)	175	에어 와이어브러쉬 건(대만산)	545	오일 드레인 바퀴(75*32mm)	409
아답터($\frac{3}{8}$ "→ $\frac{1}{2}$ "/ $\frac{1}{2}$ "→ $\frac{3}{8}$ ")	302	에어 와이어브러쉬 건(독일산)	542	오일주입 보조통(A/B/C)	369
압축 분무기(수동1L)	563	에어 커플러(수·JS-02)	394	오일주입 보조통(가솔린전용)	368
앞치마(레자)	22	에어 커플러(암·TN-8NR)	391	오일주입 보조통·아답터(디젤전용)	371
앞치마(부직포)	19	에어 톱 날(미국산/스웨덴)	549	오토폴리 분해공구(1SET=3EA)	388
액상 가스켓 실리콘(1217H)	196	에어 톱(AF-10S)	533	오토폴리 분해공구(대만산)	385
액상 가스켓·회색(LPG용)	194	에어 톱(CP/시나노)	530	와이어 브러쉬(컵/T/볼타입)	404
액상(물) 구리스(BG·350ml)	189	에어 톱(SA8501A)	534	와이퍼 롤(PN41706)	495
양구·굴절 기어렌치(MRI-8·18F)	346	에어 펀치(AIR PUNCHER)	552	와이프롤(PN41710)	492
양구·굴절 기어렌치(대만제)	343	에어 햄머(SI-4120A/IR116)	531	용접용 커버(불연재)	547
양면테이프 접착제(50/1000ml)	210	에어릴(삼국·RA-815N)	390	원 플러스 점검시트 스템프	29
언더커버 키(소)	68	에탄올 워셔액(18L)	558	원푸시 커플러(R1234yf용)	466
언더커버 키(중·QM5)	69	엔진 오일 필터 렌치(범용·유니버설)	423	원푸시 커플러(R134a용)	463
에바 크리너 용액(930ml)	441	엔진·미션 오일 코크 렌치	305	원형 자화기(신형/실버/플라스틱)	298
에바 크리너(IPO·320g)	440	엔진룸 세척 건	398	위생(비닐) 장갑(태화/크린랩)	480
에어 건(AL·10/20/30cm)	401	엔진룸 세척 건 세트	402	유리 세정제(강가루·500ml)	557
에어 건(Pen Type)	400	엔진오일 필터렌치(CUP type)	422	유막 제거제(산화세름)	553
에어 건(자석·Plastic)	399	엔진오일 필터렌치(재질:Al)	424	육각L렌치(볼타입)	231
에어 다이 그라인더(CP·120°)	360	엔진오일 필터렌치(재질:Fe)	421	윤활 방청제(LOCTITE·360ml)	184
에어 다이 그라인더(RY-317)	362	엔진오일 필터렌치(BRACKET형)	425	윤활 방청제(WD-40·360ml)	182
에어 다이 그라인더(RY-318)	365	엔진오일 필터플라이어(GYC-P090)	426	윤활 방청제(강가루·360ml)	181
에어 다이 그라인더(SI-2001)	361	여과지(유성·100·190/수성·150)	624	이동대차 바퀴(100*32mm)	412
에어 다이 그라인더(SI-2006)	364	연결대($\frac{3}{8}$ "· $\frac{1}{2}$ "·50/75/150mm)	358	자동 센터 펀치(AP-15/AP-10)	396
에어 다이 그라인더(YDG-4101)	363	연마지(3M·5"/6")	614	자동 압축 분무기(3L/5L)	564
에어 다이 그라인더(YDG-4103)	366	연마지(NORTON·5"/6")	611	작업용 매트(레자·쿠션)	21
에어 드릴(3종)	551	연마지(썬마이트·5"/6")	615	작업화 커버(유한 김벌리)	496
에어 라쳇 렌치(105R/107R)	288	연마지(피닉스·5"/6")	613	적색 수세미(PN7521)	645
에어 라쳇 렌치(IR· $\frac{1}{2}$ "/ $\frac{3}{8}$ ")	289	연막·훈증기(330*150*190mm)	442	전기 절연(배선) 테이프(3M/서통)	89

전기점접·에어 플로우 센서 크리너	204	클립 리무버(AP203-6/AP203-10)	77	플라이어(PJ-150/200/250)	249
전기차 보조 번호판(A/B TYPE)	132	클립 리무버(AP20-6/10/13mm)	75	피니싱 샌더(SI-3310)	603
전동 드릴 드라이버(AD-414R)	267	클립 리무버(AP20L-10/AP20L-13)	78	하드 왁스(캥가루·300g)	601
전동 드릴 드라이버(BL14R503)	270	클립 리무버(DT·AU500-121)	81	하체 구리스(3kg)	192
전동 임팩 드라이버(AI-414M2)	266	클립 리무버(일제/국산)	80	하체 구리스·500g(ZIC/KIXX)	191
전동 임팩 드라이버(BL14M503)	269	클립 리무버(킹토니/고겐)	79	핫 멜트 글루(백색/흑색)	92
절단방지 장갑(SMATO/K2)	493	클립 보드(레자)	26	핸드 브레이크커버	8
절단석(3"/4")	353	클립 클램프 플라이어(AP202A-35°)	82	핸드 크리너(퍼마텍스/뷔르트)	208
절연저항 측정기(FLUKE-1587FC)	98	클립 클램프 플라이어(AP202B-80°)	83	핸들 커버(비닐)	10
점프 스타터(12~24V 겸용)	405	클립 클램프 플라이어(CCP-190)	84	핸들 커버(테피터 코팅)	7
점접 구리스(500g)	190	킴테크 타올(PN42011)	494	허브 아답터(11mm/23mm)	546
접착식 롤납(5g·Fe·5kg)	211	타격 휠납(AI·5~50g)	213	헤드라이트 복원제(150ml)	602
접착식 휠납(5g·Fe·1.2kg)	212	타이어 커버	642	현상액(나바캠·450ml)	197
제나 LED 충전식 작업등(HL-220)	437	타이어 크림 붓(중국산)	226	형광제 건 타입(1oz/8oz)	451
제동등 소켓(무선/유선)	52	타이어 크림·1kg(독일·프랑스)	223	형광제 충전 KIT(KIT/130g 캔)	450
조정 드라이버 (-)/(+)/L75	232	타이어 크림·3kg(독일)	224	형광제(8oz·주사기용/건 타입)	454
조정 드라이버 (-)/L75~150	234	타이어 크림·5kg(독일)	225	형광제(원액100%/원액50%)	457
주사기(60cc/200cc)	112	타이어(휠) 트롤리(Tire Trolley)	230	호그링 결속기(AT-AC-05S)	291
철분 제거제(1L)	554	탈착기 공기주입 호스	228	호그링(5000PCS/10000PCS)	294
충전 라이트(AF-414L)	434	태풍·로고 번호판 볼트(A/B TYPE)	127	호스 클램프 플라이어	389
충전드릴 드라이버(DCD710D2T)	275	테프론 테이프(길이50m)	124	호스 클램프(12/16/12~20mm)	351
침투성 윤활 방청제(ELF·400ml)	183	토탈 커버(도장용)	23	호스클립(소/중/대·1PACK=10EA)	386
칼라샌딩(3M·1000~2000)	620	토탈 커버(비닐)	20	혼 잭(Horn Jack·2P)	57
캔가스·충전KIT(R134a·230g)	447	트리렉트 패드	604	홀딩 테이프(길이50m)	118
커버링 테이프(3M)	610	트리렉트(PN56251/PN56288)	633	회로 테스터(actron)	106
커버링 테이프(TOP/BEST)	609	패드폼 부직포(1cm×1cm×1m)	499	회전 커플러(수·60°)	392
코너 드라이버(DEWALT)	243	패드폼 부직포(2cm×1cm×1m)	500	회전 커플러(수·90°)	395
코너 에어 임팩 렌치(3/8"·1/2")	287	패드폼 부직포(3cm×1cm×1m)	501	후드(쇼버) 고정기	407
콤팩운드·1L(EXQ/3M)	570	퍼티(시퀀스200g/3M411g)	643	웬더 커버(CLOSED TYPE)	12
콤프레셔 코일(DF·IMP)	446	핑크 수리제(DH·1PACK=25pcs)	216	웬더 커버(OPEN TYPE)	9
콤프레셔 코일(L43)	449	핑크수리 키트(바늘/송곳)	215	휠·하우스 커버 클립	76
쿨토시(회색/검정)	488	핑크수리 키트(전동용/임팩용)	214	휠납 망치(DWB-250)	229
크린스킨 장갑(SIZE L/M)	486	편구 스패너(8~18mm)	345	휴즈(5~30A·A/B/C TYPE)	85
크린스킨 장갑(SIZE M/L/XL)	487	편구 스패너(8~18mm)	348	휴즈홀더(A/B/C TYPE)	88
클리오 후진등·H21W	162	폐기물 봉투(적색/백색)	126	흡기 세정제(520ml·캥가루)	177
클립 리무버(AP201-10A/W)	74	폐기물 비닐말이(적색/백색)	123	흡기 세정제(559ml·BG)	176



Thank you!



01

>> 크린커버(Clean Cover)



시트 커버(비닐·티슈 타입·앞좌석)
1BOX=200EA(one cap·두께 30micron)



시트 커버(테프터 코팅·앞좌석)



발판 매트(비닐·두께 60micron)
1BOX=400EA(가로 69cm*세로 58cm)



발판 매트(레자)



발판 매트(비닐·두께 45micron)
1BOX=500EA(가로 42cm*세로 53cm)



발판 매트(비닐·두께 45micron)
1BOX=250EA(가로 53cm*세로 58cm)



크린커버(Clean Cover)



핸들 커버(티프티 코팅·1PACK=10EA)



핸들 커버(비닐·1PACK=20EA)



핸드 브레이크 커버
(1PACK=10EA)



변속 레버 커버(AT Control Device Cover)
(1PACK=10EA)



후더 커버(구형·OPEN TYPE)



후더 커버(구형·CLOSED TYPE)

01

>> 크린커버(Clean Cover)



크린커버

13



범용 범퍼 커버(벨크로·스토퍼 장착)

16



범용 웬더 커버(신형·좌우1조=2EA)

14



두께 25micron

200매

시트 커버(비닐·롤타입·앞좌석)
1BOX=200EA(two caps·두께 25micron)

17



100매

시트 커버(비닐·뒷좌석·1BOX=100EA)

15



200매

일반용(불투명)

시트 커버(불투명 비닐·티슈 타입·앞좌석)

18



200매

일반용(투명)

시트 커버(투명 비닐·티슈 타입·앞좌석)




크린커버(Clean Cover)



앞치마(부직포)



앞치마(레자)



토탈 커버(비닐·폭480cm*길이750cm)



토탈 커버(도장용·508cm*145cm*120cm)



작업용 매트(레자·투션)



범퍼 거치대 커버

01

>> 크린커버(Clean Cover)



크린커버

25



스마트키 포켓 (고급 레자 · 1PACK=10EA)

28



고품 태그 (RSM · 1PACK=200EA)

26



클립 보드 (레자 · 모서리 Round처리)
(두께 6mm)

29



원 플러스 점검시트 스템프

27



RSM 비닐 백
1PACK=100EA (가로 23cm * 세로 39cm)



30




보호 테이프 (비닐 랩)
(A_백색/B_청색 · 폭 50cm * 길이 150m)

크린커버

5





도어 프러텍터(Door Protector)




도어 프러텍터(하늘색·L38·L43·**높이3.5cm**)
1BOX=500EA(5cm*3.5cm*5cm·OEM)




도어 프러텍터(SR·VQ·QM5·**높이1.5cm**)
1BOX=1000EA(5cm*1.5cm*1.5cm·OEM)




도어 프러텍터(뉴SM5·EX·**높이3.5cm**)
1BOX=250EA(10cm*3.5cm*5cm·OEM)



QM5 뒤시트 브라켓 가드(1PACK=10EA)



도어 프러텍터(청색·엠블렘·**높이1.5cm**)
1BOX=500EA(4.8cm*1.5cm*2.7cm)



도어 프러텍터(흑색·엠블렘·**높이1.5cm**)
1BOX=500EA(4.8cm*1.5cm*2.7cm)

02

>> 도어 프러텍터(Door Protector)




도어 프러텍터

37



도어 프러텍터 (높이 3.5cm) · 로고형 청색
(청색 · 로고형 L38 · L43 · QM3 · 1PACK = 100EA)

40



도어 프러텍터 (높이 3.5cm) · 로고형 흑색
(흑색 · 로고형 L38 · L43 · QM3 · 1PACK = 100EA)

38



도어 프러텍터 (높이 3.5cm) · A형 청색
(청색 · A형 L38 · L43 · QM3 · 1PACK = 100EA)

41



도어 프러텍터 (높이 3.5cm) · A형 흑색
(흑색 · A형 L38 · L43 · QM3 · 1PACK = 100EA)

39



QM6 헤드램프 커버 (1조 = 2EA · LH/RH)

42



SM6 헤드램프 커버 (1조 = 2EA · LH/RH)



커넥터

캠센서






디지털 후면





Connector & Socket



L38·커넥터 (4P)




QM6·헤드램프 커넥터 (6P)



SM7·캠센서 커넥터 (1조=2EA)



H4·소켓 (3P)



QM5·히터 저항 커넥터 (2P)



H7·소켓 (구형·2P)

03 >> Connector & Socket



H7·신형 소켓(2P)



제동등 소켓(A_무선/B_유선)



H7·최신형 소켓(2P)



T10·T15 소켓
(A_구형·T10/B_신형 T10·T15 공용)



880·안개등 소켓(2P)



H8·안개등 소켓 (H11·H16·881 공용)

Connector & Socket



9005·HB3·H10·안개등 소켓(2P)



솔더 슬리브 2.7mm (1PACK=100EA)



9006·HB4·안개등 소켓(2P)



솔더 슬리브 4.5mm (1PACK=50EA)



혼 잭(Horn Jack·2P)



솔더 슬리브 6.2mm (1PACK=25EA)

03

>> Connector & Socket




61



배선수리 튜브 **7mm** (1PACK=**20**EA)

64



열수축 튜브 (1PACK=**5**m)
(A_2mm/B_3mm/C_4mm/D_5mm)

62



앞면

뒷면



GHG 16-50

열풍기 (BOSCH·**아날로그**·**1600W**)

65



앞면

뒷면



GHG 20-63

열풍기 (BOSCH·**디지털**·**2000W**)

63




록킹 클립 (A_원형/B_사각)
(LOCKING CLIP·1PACK=**100**EA)

66

A_10cm
B_14cm
C_20cm
D_27cm
E_30cm



배선(케이블) 타이
(A_10cm/B_14cm/C_20cm/D_27cm/E_30cm)



04 >> Plastic key & Clip remover



67



도어 패널 트림 클립 (1PACK=100EA)

70



배터리 커버 클립 (1PACK=20EA)


68



언더커버 키 (S · 1PACK=100EA)

71

아웃 사이더 미러 내측 키



도어코너 인너키 (L 시리즈 · 1PACK=20EA)

69



언더커버 키 (중 · QM5 · 1PACK=100EA)

72

아웃 사이더 미러 내측 키



도어코너 인너키 (QM5 · 1PACK=20EA)

Plastic key & Clip remover

73




열선 시트 클립(1PACK=**100**EA)

76



필·하우스 커버 클립(1PACK=**100**EA)

74



클립 리무버·KTC
(A_ AP201-**10A**/B_ AP201-**W**)

77



클립 리무버·KTC
(A_ AP203-**6**/B_ AP203-**10**)

75



클립 리무버·KTC
(A_ AP20-**6**/B_ AP20-**10**/C_ AP20-**13**)

78



클립 리무버·KTC
(A_ AP20L-**10**/B_ AP20L-**13**)

04 >> Plastic key & Clip remover



클립 리무버(킹토니·고겐)
(킹토니·A_소/B_중/고겐·C_소/D_중)



클립 클램프 플라이어·KTC(AP202A-35°)



클립 리무버
(A_일제·ANEX/B_국산·블레싱
C_국산·DAMASTER)



클립 클램프 플라이어·KTC(AP202B-80°)




클립 리무버·DT(AU500-121)



클립 클램프 플라이어·KTC(CCP-190)

*휴즈 홀더 장착 시 주의사항

- 전원 입·출력 단자 방향 유의
- **신규 휴즈(B)**는 **기존 휴즈(A)** 용량 이하로 장착
- 휴즈 박스 내 'Cigar' 또는 'Accessory Socket' 활용





Opp·투명테이프
(A_3M: L45m/B_오성: L48m)

양면 강점 테이프 L16.5m



소모성 정비제품(MRO)

85



휴즈(1PACK=50EA)
(A_TYPE/B_TYPE/C_TYPE)

88



휴즈 홀더(1PACK=5EA)
(A_TYPE/B_TYPE/C_TYPE)

86



배터리 단자(A_+단자/B_-단자)

89



전기 절연(배선) 테이프(A_3M/B_서통)

87



납땜 인두(A_EX-90BN/B_GH-60BN)

90

Kester·미제



무연납·용제(A_50g/B_100g/C_용제·10ml)

05 >> 소모성 정비제품(MRO)



91



A_60W B_80W C_100W

글루 건(A_60/B_80/C_100W)

94



A_듀라셀 B_로켓트

9V 건전지(1BOX=10EA)
(A_듀라셀·ALKALINE/B_로켓트·MANGAN)

92



A_백색



B_흑색

핫 멜트 글루(오성·A_백색/B_흑색)
(1PACK=27EA)

95



B 커터 (9mm)

C 커터 (18mm)

단면도·커터(1PACK=100EA)
(도르코·A_단면도/B_커터 9mm/C_커터 18mm)

93



AAA(3A)

AA(2A)

1.5V 건전지(A_3A/B_2A)
(1BOX=20PACK=40EA)

96



B_#100

D_#400

디스크·패드 연마 사포
(표면 거칠기·A_#80/B_#100/C_#220/D_#400)

소모성 정비제품 (MRO)



소모성 정비제품(MRO)

97



디지털 멀티 테스터(새한·SH-852TR)

100



디지털 멀티 테스터(KaL2204)

98



절연저항 측정기(FLUKE-1587FC)

101



디지털 테스터(FLUKE-107)

내장퓨즈·별매(DMM-B-11A)

99



로직 테스터(Logic T-7205J)

102



디지털 클램프 미터(Exso·EXT-4400)

05 >> 소모성 정비제품(MRO)



103



배선 테스터(알람 기능)

106



회로 테스터(actron)

104



멀티 테스터 리드 선

107



멀티 테스터 리드 선(집게형)

105



멀티 리드 선 탐침(A_D-325/B_D-836B)

108



공구대 상판(ROCKY·plastic)

소모성 정비제품(MRO)

소모성 정비제품(MRO)

109




세척 용기(500ml)

112



주사기(A_60cc/B_200cc)

110



비이커(A_2000cc/B_5000cc)

113



다용도 흡입기
(A_SK-JI200/B_SK-JI550/C_SK-JI1500)

111



USB 케이블(A_1.8m/B_5m·클립 장비용)


114



리튬 건전지
(A_CR2032/B_CR2025/C_CR1620/D_LR44)



115



3M·양면 테이프 (길이 16.5m)
(폭 A_9mm/B_12mm/C_18mm/D_20mm
E_50mm)

118

범퍼 흡집 방지용



홀딩 테이프 (폭 50mm*길이 50m)

116

양면 강접 테이프 L16.5m



3M·양면·강접 테이프 (길이 16.5m)
(폭 A_10mm/B_12mm/C_50mm)

119

양면 강접 테이프 L33m



3M·양면·강접 테이프 (길이 33m)
(폭 A_10mm/B_12mm/C_50mm)

117


하이패스·블랙박스 장착용



3M·투명·양면 테이프 (폭 24mm*길이 4m)

120

양면 종이 테이프 L50m



3M·종이·양면 테이프 (길이 50m)
(폭 A_9mm/B_12mm/C_18mm/D_50mm)

소모성 정비제품(MRO)

121

L50m




반사·아광 테이프 (길이 50m)

(연두색·A_25mm/B_50mm·고휘도)
(진노랑·C_25mm/D_50mm·저휘도)

124


L50m



도어 스트라이커 소음방지

테프론 테이프 (폭 15mm*길이 50mm)

122



OPP·투명 테이프 (1BOX=50롤)

(A_3M·L45m/B_오성·L48m)

125

L33m



캘리퍼·패드 간극 조절·내열온도350℃

내열 테이프 (폭 25mm*길이 33m)

123

A_일반용



B_산업용

폐기물 비닐말이 (A_백색/B_적색)

(1ROLL·가로 120cm*길이 91m·튜브형)

126

A
일반용



B
산업용

폐기물 봉투 (A_백색/B_적색)

(120cm*120cm·1PACK=100매)



127



A_Bolt

B_Screw

태풍·로고 번호판 볼트
(A_TYPE/B_TYPE)

130



A_Bolt

B_Screw

르노·로고 번호판 볼트
(A_TYPE/B_TYPE)

128



A

B

RSM 보조 번호판·볼트형
(A_TYPE/B_TYPE)

131




A

B

보조 번호판(A 르노/B CLIO·후면)

129



A


B

클립형

클립형

보조 번호판·무볼트형(A_RSM/B_일반용)

132




A

B

클립형

전기차 보조 번호판(A_TYPE/B_TYPE)
(A_stainless/B_plastic·무볼트형)





접속면



접속면 150°





전구(Light Bulb)

133

SM7·DF·IMP



D2R(필립스·SM7·DF·IMP)

136

SM7·DF·IMP



D2R(오스람·SM7·DF·IMP)

134

QM5



D2S(필립스·QM5)

137

QM5



D2S(오스람·QM5)

135

L43·L47



접속면
(필립스)



D1S(필립스·L43·L47)

138

L43·L47



접속면
(오스람)

D1S(오스람·L43·L47)



139



T10(미등·12V 5W·1PACK=100EA)

142

DH·국내산



H7/55W(DH·150%·1PACK=2EA)

140



T15(후진·번호등·1PACK=50EA)

143

DH·국내산



H7/55W(DH·5000K·1PACK=2EA)

141



T10·LED(PHILIPS·6700K·1PACK=2EA)

144

PHILIPS



H7/55W(PHILIPS·130%·1PACK=2EA)




전구(Light Bulb)

145



H4(오스람·1BOX=**10**EA)

148



H4(필립스·1BOX=**10**EA)

146



H7/55W(오스람·1BOX=**10**EA)

149



H7/55W(필립스·1BOX=**10**EA)

147



H8(오스람·1BOX=**10**EA)

150



H8(필립스·1BOX=**10**EA)

06 >> 전구(Light Bulb)



H11(오스람·1BOX=**10**EA)



H11(필립스·1BOX=**10**EA)



H1(오스람·1BOX=**10**EA)



H1(필립스·1BOX=**10**EA)



H3(오스람·1BOX=**10**EA)



H3(필립스·1BOX=**10**EA)



전구(Light Bulb)

157



SINGLE (150° · YELLOW · 1BOX=10EA)

160



T10(미등 · YELLOW · 1PACK=20EA)

158



T20 · A_SINGLE/B_DOUBLE (YELLOW)
(1BOX=10EA)

161



T20 · A_SINGLE/B_DOUBLE (투명)
(1BOX=10EA)

159



H16(오스람 · 1BOX=10EA)

162



클리오 후진등 · H21W (1BOX=10EA)
(A_ DH · 국산 / B_ 필립스 / C_ 오스람)



163



실내등(A_31mm/B_36mm/C_42mm)
(1PACK=20EA)

166



실내등(LED_31mm·1PACK=1EA)

164



계기판 전구(A_T5mm/B_T6.5mm)
(1PACK=20EA)

167



계기판 전구(A_T3mm/B_T4mm/C_T5mm)
(1PACK=20EA)

165



H7·LED(PHILIPS_6500K·1PACK=2EA)

168



H7·LED(DH_6000K·1PACK=2EA)



전구(Light Bulb)

169

double(쌍큐)



DOUBLE (금호·12V5W)

172

single(외큐)



SINGLE (금호·12V21W)

170

double(쌍큐)



DOUBLE (필립스·P21/5W)

173

single(외큐)



SINGLE (필립스·P21W)

171

double(쌍큐)



DOUBLE (180°·YELLOW)
(1BOX=10EA)

174

single(외큐)



SINGLE (180°·YELLOW)
(1BOX=10EA)



건식 DPF 크리너



Throttle Body

흡기

스팀 크리너 장비



에바



*100℃ 스팀 · 세정 · 항균 · 탈취



QM6 드라이브 샤프트 잠착





175



WIRETEC KOREA

쓰로틀 바디 크리너 (680ml·1BOX=24캔)
(Throttle Body Cleaner)

178



BAR'S LEAKS

거품 크리너 (145ml·1BOX=30캔)

176



BG(559ml)

흡기 세정제 (559ml·1BOX=20캔·BG)

179



BG(76g)

거품 크리너 (76g·1BOX=24캔·BG)

177



강가루(520ml)

흡기 세정제 (520ml·1BOX=20캔·강가루)

180



카피아(80g)

거품 크리너 (80g·1BOX=24캔·카피아)



케미컬(Chemical)

181



강가루

윤활 방청제 (강가루·360ml·1BOX=24캔)

184



LOCTITE

윤활 방청제 (LOCTITE·360ml·1BOX=20캔)

182



윤활 방청제 (WD-40·360ml·1BOX=24캔)

185



브레이크 크리너 (뮌르트·700ml·1BOX=24캔)

183



침투성 윤활 방청제 (ELF·400ml)

186

마찰면 도포(분사) 금지

- 캘리퍼와 패드마찰로 인한 댄핑진동에 따른 소음 제거
- 패드·로터·캘리퍼 등 움직이는 마찰부분 도포(분사) 금지
- 사용전 잘 흔들어 도포하고 10~15분 동안 건조한 후 조립



브레이크 소음 제거제
(Permatex·255g·PN80077)



187

SM6 스테빌라이저 이음·소음 방지



A_1kg



B_80g

G-501 그리스(A_1kg/B_80g)

190



접점 그리스(500g)

188



A_400g



B_85g

썬루프 그리스(A_캔·400g/B_튜브식·85g)

191



A_CAN



B_PLASTIC

하체 그리스(500g·A_ZIC/B_KIXX)

189



액상(물) 그리스(BG·350ml·1BOX=12캔)

192



하체 그리스(3kg)

케미컬(Chemical)

193



내열 그리스(튜브 타입·**뮌헨**·CU800·**100g**)

196

OEM 규격(SPEC)



PN1217H

액상 가스켓 실리콘(**1217H**·건 타입·**300ml**)

194

LPG용



PN1184

액상 가스켓·회색(**LPG용**·튜브 타입·**200g**)

197



현상액(Mega Check·1BOX=20캔·**450ml**)

195



3M·스티커 크리너(**420ml**)

198

배기 시스템(산소 센서·볼트)
고온·고착 방지제



사용온도 -29℃~1315℃

고온 윤활제(LB771·**453.6g**)
(Nickel Anti-seize·PN135543)



199



A_155ml



B_455ml

3M·77스프레이 접착제(A_155ml/B_455ml)

202



순간 접착 경화·촉진제 (AXIA·230ml)

200

QM6 드라이브 샤프트 정착



나사 고정제·LOCTITE(50ml)
(A_243·청색/B_263·적색/C_272·적색
D_518·적색)

203



A_MCA-208



B_CL-111

소음기 코팅제 (420ml·A_은색/B_흑색)

201



순간 접착제 (LOCTITE401·20g)

204



A_전기접점 크리너

B_air flow
sensor cleaner

전기접점·에어 플로우 센서 크리너
(A_BW100·290ml/B_Addy4-ZEEN·290ml)



케미컬(Chemical)



스팀 크리너 장비
(흡기·세정·에바·항균·탈취)



핸드 크리너(A_퍼마텍스·3.78L/B_뷔르트·4L)



실리콘 스프레이(A_WD-40/B_3M)




녹제거제
(A_RV-3000·250ml/B_FC-1·500ml)




가스 누출 탐지제
(A_보글체크·220ml/B_CAT'S EYE·340ml)



양면 테이프 접착제(BKT1700)
(A_50ml/B_1000ml)



탈착기 공기 주입 호스





211



접착식 롤납(5g·Fe·**5kg**)
(1롤·**5g**단위·**1000EA**)

214



펑크수리 키트
(**전동용**·A_바늘/B_송곳/**임팩용**·C_바늘
D_송곳)

212



접착식 휠납(5g·Fe·**1.2kg**)
(1PACK·**5g**단위·**12EA**·**20줄**)

215



펑크수리 키트(일제·A_바늘/B_송곳)

213



타격 휠납(Al·**5~50g**)
(**5g**/**10g**/**15g**/**20g**/**25g**/**30g**/**35g**/**40g**/**45g**/**50g**)

216



펑크 수리제(DH·1PACK=**25**pcs)

타이어·펑크 수리 제품

217

스틱



공기압 게이지 (스틱·국산·협성)

220

A

B



공기압 자동 주입기(A_K110/B_K130)

218

아날로그



공기압 게이지 (아날로그·프랑스)

221

아날로그



공기압 게이지 (아날로그·이탈리아)

219

디지털



공기압 게이지 (디지털·프랑스)

222



A_이탈리아

B_독일

공기 주입 집게(A_이탈리아/B_독일)



223

다국적 제품 : 프랑스·독일



타이어 크림 1kg(프랑스·독일)

226



타이어 크림 붓(중국산)

224

독일·웨르크



타이어 크림 3kg(독일·웨르크)

227



공기 주입 밸브(1PACK=100EA)

225

독일·뵈르트



A_백색

B_흑색

타이어 크림 5kg(A_백색/B_흑색·독일·뵈르트)


228

이탈리아산



*타이어 탈착기 전용

탈착기 공기 주입 호스(L84cm)







공구(Tool)

229


대만제



월납 망치(DWB-250)

232

중국산·L75mm



조정 드라이버(A_⊖/B_⊕/L75mm)

230


타이어 운반용 대차



타이어(휠) 트롤리(Tire Trolley)

233

대만산·L63~75mm



라인 칼라 드라이버(L63~75mm)
(A_⊖·63mm/B_⊖·75mm/C_⊕·75mm)

231



육각키·렌치(볼타입·1SET=9EA·SB369-S9)
(1.5·2·2.5·3·4·5·6·8·10mm)

234

일제·L75~150mm



조정 드라이버(⊖) 소·중·대(L75~150mm)
(A_9900·2.5-75/B_610·4-100/C_6100·4·150)

09 >> 공구(Tool)



드라이버(⊖)·타격용(L75mm)
(A_KTC/B_VESSEL/C_KOKEN)



드라이버(⊕)·타격용(L75mm)
(A_KTC/B_VESSEL/C_KOKEN)



드라이버(⊖)·타격용(VESSEL·L75~150mm)
(A_4500-5.5-75/B_4500-6-100/
C_4500-8-150)



드라이버(⊕)·타격용(VESSEL·L75~150mm)
(A_4500-P.1-75/B_4500-P.2-100/
C_4500-P.3-150)



드라이버(⊖)·타격용(KTC·L75~150mm)
(A_MDD1-75/B_MDD1-100/C_MDD1-150)



드라이버(⊕)·타격용(KTC·L75~150mm)
(A_PDD1-1/B_PDD1-2/C_PDD1-3)

공구(Tool)

241




드라이버(+) / (-) 칼라 · L150~200mm)
(A_6300·P2·150/B_6300·6·150)
(C_6300·P2·200/D_6300·6·200)

244



드라이버(+) / (-) 칼라 · L250~300mm)
(A_6300·P.2·250/B_6300·6·250)
(C_6300·P.2·300/D_6300·6·300)

242



롱 드라이버(KTC)
(A_+·PDDZ-2/B_-·MDDZ-400)

245



별 드라이버(WIHA·L42~L115mm)
(A_T6·267P/B_T6/C_T10/D_T20/E_T30)

243



코너 드라이버(DEWALT·DT71517T)


246



(+) 드라이버 날(VESSEL·A_11cm/B_15cm)




247



HY-150(국내산)

롱 (130mm) 노즈 플라이어(HY-150)
(A_45°/B_90°)

250



니퍼(KTC·NIPPER)

(A_PN1-125/B_PN1-150/C_PN1-175
D_PN1-200)

248




PSL-150

PSL-200

롱 노즈 플라이어(LONG NOSE PLIER)
(A_KTC-PSL-150/B_KTC-PSL-200)

251



롱 노즈 플라이어(KTC·45°·60°)
(A_45°·PSL-200BN/B_60°PSL-200BN1)

249



플라이어(KTC·PLIER)

(A_PJ-150/B_PJ-200/C_PJ-250)

252



니퍼(TTC·NIPPER)

(A_TTC-PG-160/B_TTC-SNP-165)

공구(Tool)

253



스냅링 플라이어(KTC·EXTERNAL·확장)

(A_곡선형·SOP-172/B_직선형·SOP-171/
C_직선형·SOP-171LL)

256



스냅링 플라이어(KTC·INTERNAL·수축)

(A_곡선형·SCP-172L/B_곡선형·SCP-172LL
C_직선형·SCP-171LL)

254



롱(280mm) 노즈 플라이어

(A_90°/B_45°/C_180°)

257




미니 라쳇·비트 세트(SM·RBS9B)

255



라쳇 드라이버(KTC·RM22)

258



라쳇 드라이버 세트(KTC·TMDB8)



259

AIRPRO(대만제)



매직 라쳇 렌치(AIRPRO·RH40K)

262

LICOTA(대만제)

굴절 라쳇 핸들
(A_3/8"·L290mm/B_1/2"·L440mm)

260

LICOTA(대만제)

라쳇 핸들
(A_3/8"·L190mm/B_1/2"·L250mm)

263

LICOTA(대만제)

길이 조절 라쳇 핸들
(A_3/8"·L220~320mm/B_1/2"·L300~440mm)

261

고젠(일제)

라쳇 핸들
(A_3/8"·L195mm/B_1/2"·L250mm/C_1/2"·L280mm)

264

고젠(일제)

굴절 라쳇 핸들
(A_3/8"·L260mm/B_1/2"·L330mm)



공구(Tool)



3/8"전동 임팩 렌치(AW-414Q·3G·2.0AH)
*A/B/C 별매 (최대토크 : 130N·m)



3/8"전동 임팩 렌치(BL14Q503·3.0AH)
*A/B/C 별매 (최대토크 : 160N·m)



전동 임팩 드라이버(AI-414M2·3G·2.0AH)
*A/B/C 별매 (최대토크 : 120N·m)



전동 임팩 드라이버(BL14M503·3.0AH)
*A/B/C 별매 (최대토크 : 150N·m)



전동 드릴 드라이버(AD-414R·3G·2.0AH)
*A/B/C 별매 (최대토크 : 35N·m)



전동 드릴 드라이버(BL14R503·3.0AH)
*A/B/C 별매 (최대토크 : 45N·m)

09 >> 공구(Tool)



271

밀워키(중국산)



3/8"전동 라쳇 렌치(M12·2.0AH·D 옵션)
*A/B/C별매 (최대토크 : 47N·m)

274

아임삭·brush type



3/8"전동 라쳇 렌치(AI414RW·2.0AH)
*A/B/C별매 (최대토크 : 60N·m)

272

잉가솔랜드(중국산)



3/8"전동 라쳇 렌치(IR·R1130KR-K1·2.0AH)
*A/B/C 별매 (최대토크 : 40N·m)

275

디월트 10.8V(중국산)



충전드릴 드라이버(DCD710D2T·2.0AH)
*A/B/C/D 별매 (최대토크 : 25N·m)

273

M12FMTIW12-632C



중국산 *최대토크 339N·m / 무게 1.4kg

1/2"전동 임팩 렌치(밀워키·6.0AH)
(12V·6.0AH/M12FMTIW12-632C)

276

M18FMTIW12-602X



중국산 *최대토크 610N·m / 무게 2.4kg

1/2"전동 임팩 렌치(밀워키·6.0AH)
(18V·6.0AH/M18FMTIW12-602X)

공구(Tool)

277

AIRPRO((대만제))



*최대토크 **1627**N·m / 무게 1.65kg

1/2"에어 임팩 렌치(AIRPRO·SA22168PM)

280

AIRPRO((대만제))



*최대토크 **1355**N·m / 무게 1.95kg

1/2"에어 임팩 렌치(AIRPRO·SA22126P)

278

CP(대만제)



*최대토크 **610**N·m / 무게 1.3kg

1/2"에어 임팩 렌치(CP7732C)

281

CP(대만제)



*최대토크 **1,300**N·m / 무게 1.8kg

1/2"에어 임팩 렌치(CP7749)

279

잉가솔랜드(중국산)



*최대토크 **407**N·m / 무게 1.1kg

3/8"에어 임팩 렌치(IR-2115QI)

282

잉가솔랜드(중국산)



*최대토크 **935**N·m / 무게 1.9kg

1/2"에어 임팩 렌치(IR-2135QXPA)

09 >> 공구(Tool)



1/2"에어 임팩 렌치(제타 **2512M**)



1/2"에어 임팩 렌치(제타 **6212M**)



1/2"에어 임팩 렌치(SI-1490B)



코너 에어 임팩 렌치
(A_3/8"·CP7727/B_1/2"·SA22145P)



3/8"미니 라쳇 렌치(AIRPRO·SA3032)



에어 라쳇 렌치(A_3/8"·**105R**/B_1/2"·**107R**)

공구(Tool)

289

잉가슬랜드(중국산)



에어 라쳇 렌치(A_1/2"/B_3/8")
(최대토크 : A_68N·m/B_34N·m)

292

시나노(일제)



에어 라쳇 렌치(A_1/2"/B_3/8")
(최대토크 : A_68N·m/B_47N·m)

290

일재(CP)

A_CP825CT
최대토크40N·m / 무게0.8kg



3/8" 에어 라쳇 렌치(토크 조절 볼륨)
(A_CP825CT/B_IR-1105MAX-D3)

293

시나노(일제)



3/8" 에어 라쳇 렌치(굴절·SI-1241)

291



호그링 결속기(AT-AC-05S·대만제)

294



호그링
(1PACK·A_5000PCS/B_10000PCS)



295



소켓 아답터(대만제)

(A_ $\frac{3}{8}$ "·50/B_ $\frac{3}{8}$ "·65/C_ $\frac{1}{2}$ "·50/D_ $\frac{1}{2}$ "·73mm)

298



원형 자화기

(A_ 신형·EQ-11/B_ 실버·강/C_ 플라스틱·약)

296

십자(+) 비트 홀더(고정형· $\frac{3}{8}$ ")

299

비트 홀더($\frac{1}{4}$ "→ $\frac{3}{8}$ ")

297

 $\frac{3}{8}$ "임팩 비트 홀더(KOKEN)

300



슬리브 소켓(내경·A_ 8/B_ 10/C_ 12mm)

공구(Tool)

301

대만제



볼 조인트(A_3/8"/B_3/8"/C_1/2"/D_1/2")

304




볼 조인트(KTC·BJF20·BJF30)
(A_3/8"·BJF20/B_1/2"·BJF30)

302



아답터(A_3/8"→1/2"/B_1/2"→3/8"·KOKEN)

305



엔진·미션 오일 코크 렌치
(고엔·A_소·8mm/고엔·B_중·8mm/
킹토니·C_대·8·10mm)

303



드릴 날(직경 1.0~10mm·0.5mm단위)

306



드릴 날(직경 3~8mm·1mm단위)
(A_3/B_4/C_5/D_6/E_7/F_8mm)





공구(Tool)

307



KTC(일제)

1/2"휠너트 소켓(KTC·LONG & THIN TYPE)
(A_ BP49-17mm/B_BT49-21mm)

310



Hexa(대만제)

1/2"휠너트 소켓(DEEP·PVC커버·Hexa)
(A_ 17mm/B_ 19mm/C_ 21mm)

308



KTC(일제)

1/2" 소켓(KTC·SEMI·DEEP)
(A_ BP4M131/B_ BP4M161/C_ BP4M171/
D_ BP4M181/E_ BP4M191/F_ BP4M211/
G_ BP4M361)

311



KTC(일제)

1/2" 임팩 소켓(KTC·DEEP)
(L80mm·A_ BP4L-171/B_ BP4L-211)

309



1/2" 임팩소켓

1/2"임팩 소켓(SEMI·KOKEN)
(L60mm·A_ 17mm/B_ 18mm/C_ 19mm/D_ 21mm)

312



1/2" 임팩소켓

1/2" 임팩 소켓(DEEP·KOKEN)
(L80mm·A_ 17mm/B_ 18mm/C_ 19mm/D_ 21mm)



313



KTC(일제)

 $\frac{3}{8}$ "· $\frac{1}{2}$ " 임팩 소켓(KTC·SHORT)($\frac{3}{8}$ "·A_B3-10/B_B3-13/C_B3-16/D_B3-17/
 $\frac{1}{2}$ "·E_B4-13/F_B4-18mm)

316



KTC(일제)

 $\frac{3}{8}$ "임팩 소켓(KTC·DEEP)(A_B3L-10mm/B_B3L-13mm/
C_B3L-14mm)

314

*ACTION 6E110004 918



대만제

스파크 플러그 소켓 14mm

317



클립 내장

자석 내장

스파크 플러그 소켓 14·16mm(KOKEN)

(A_3300C-14/B_3300C-16/C_3305P-14/
D_3305P-16mm)

315

자석 내장·국산



너트 비트 소켓(자석 내장)

(A_L65·10mm/B_12mm/C_L150·8mm/
D_10mm/E_12mm)

318



너트 비트소켓 (자석 내장·KOKEN)

(A_소·8/B_중·8/C_10/C_12mm)

공구(Tool)

319

L25mm



WIHA

별비트L25mm(WIHA)
(T10/T15/T20/T30/T40)

322

L50mm



WIHA

별비트L50mm(WIHA)
(T10/T15/T20/T30/T40)

320

L70mm



KOKEN

별비트L70mm(KOKEN)
(T10/T15/T20/T30/T40)

323

L50mm



SMATO

별비트L50mm(SMATO·대만제)
(T40/T45/T50)

321

L150mm



KOKEN

별비트L150mm(KOKEN)
(T10/T15/T20/T30/T40)

324

L150mm



WIHA

별비트L150mm(WIHA)
(T10/T15/T20/T30/T40)

09 >> 공구(Tool)



별비트 L35mm (WIHA)
(T45/T50)



3/8" 별비트 소켓 (KTC·BT3)
(소켓형·A_ T20/ T30/ T40/ T50/ T55 / 리필·교환형·B_ T20/ T30/ T40/ T50/ T55)



3/8"·short·자석 소켓 (대만제)
(A_ 7/B_ 8/C_ 10/D_ 12/E_ 13/F_ 14mm)



3/8"·long·자석 소켓 (대만제)
(A_ 7/B_ 8/C_ 10/D_ 12/E_ 13/F_ 14mm)



3/8"·long·자석 소켓 (KOKEN)
(A_ 8/B_ 10/C_ 12/D_ 13/E_ 14mm)



3/8" 핸드 소켓 (KOKEN)
(A_ short_ 7/8/10/12/13/16/17mm / B_ middle_ 7/8/10/12/13/16/17mm)

공구(Tool)

331



3/8" 핸드용

3/8" 별비트 소켓(KOKEN)
(T20/T30/T40/T50/T55)

334



3/8" 임팩용

3/8" 별비트 소켓(KOKEN)
(T20/T30/T40/T45/T50/T55)

332



1/2" 핸드용

1/2" 별비트 소켓(KOKEN)
(T30/T40/T45/T50/T55/T60)

335



1/2" 임팩용

1/2" 별비트 소켓(KOKEN)
(T30/T40/T45/T50/T55/T60)

333



5각 3/8" 별 소켓(A_PR40/B_PR50·KOKEN)

336



3/8" 별비트 소켓(KTC·BTP3-T20~40)
(T20/T30/T40)

337



1/2"임팩 소켓(KOKEN)

(A_short: 13/14/16/17/18/19/21mm)

(B_long: 13/14/16/17/18/19/21mm)

340



3/8"핸드 소켓(SMOOS·대만제)

(A_short: 7/8/10/12/13/14/16mm)

(B_long: 7/8/10/12/13/14/16mm)

338



1/2"핸드 소켓(SMOOS·대만제)

(A_short: 10/12/13/14/16/17/18/19/21mm)

(B_long: 10/12/13/14/16/17/18/19/21mm)

341




1/2"핸드 소켓(KOKEN)

(A_short: 13/14/16/17/18/19/21mm)

(B_long: 13/14/16/17/18/19/21mm)

339



스패너 (OPEN END & LONG OFFSET WRENCH)

(KTC·A_S2-0810/B_M2-0810)

342



T소켓 렌치

(KTC·A_10mm/금강·B_8mm/C_10mm/D_12mm)

공구(Tool)

343



양구·굴절 기어 렌치(대만제)
(A_12·14/B_16·18/C_8·10/D_12·14/
E_16·18mm)

346



양구·굴절 기어 렌치(KTC·MRI-8·18F)
(A_8·10/B_12·14/C_16·18mm)

344



기어 렌치(비굴절)
(8/10/11/12/13/14/16/17/18/19mm)

347




굴절 기어 렌치
(8/10/11/12/13/14/16/17/18/19mm)

345



편구 스패너
(8/10/11/12/13/14/16/17/18/19mm)

348



편구 스패너(KTC)
(8/9/10/11/12/13/14/16/17/18mm)

09 >> 공구(Tool)



349

OULEE(대만제)



규격(mm)	길이(L)	규격(mm)	길이(L)
8	140	14	190
10	160	16	205
12	170	17	225
13	178	18	236

굴절 기어 렌치(OULEE·대만제)
(8/10/12/13/14/16/17/18mm)

352

KTC·MSR2S-10·18F



규격(mm)	길이(L)	규격(mm)	길이(L)
10	110	14	140
12	125	16	155
13	135	18	175

굴절 기어 렌치(KTC·MSR2S-10·18F)
(10/12/13/14/16/18mm)

350



스크래퍼
(A_TONE·SSC-22/B_KTC·KZ1-22/
C_SK-20)

353



절단석(A_3"·대만제/B_4"·3M)

351



호스 클램프
(A_12mm/B_16mm/C_12~20mm)

354



E형 3/8"·1/2" 톱스 소켓(KOKEN)
(3/8"·A_E5/B_E6/C_E7/D_E8/E_E10/F_E11
G_E12/H_E16/1/2"·I_E18/J_E20)



공구(Tool)



소켓 10mm

3/8" 유니버설 소켓 10mm
(A_L 50mm/B_L 75mm)



KING TONY(대만제)

연결대(대만제·KING TONY)

(3/8"·A_50/B_75/C_150mm/
1/2"·D_50/E_75/F_150mm)



L140mm

비트 소켓 (L140mm·KOKEN)

(A_3/8"·T20·T30/B_1/2"·T20·T30)



6mm 비트 소켓 (A_100/B_63/C_1/2"·75mm)

(A_3/8"·4·5·6·7·8/B_3/8"·4·5·6·7·8/
C_1/2"·8mm·KOKEN)



시나노(일제)

3"절단 그라인더(SI-2033)



CP(대만산·120°)

에어 다이 그라인더(CP-9108QB·120°)



361



시나노(일제)

후방 배기식

에어 다이 그라인더 (SI-2001)

364



시나노(일제)

90° 코너형
후방 배기식

에어 다이 그라인더 (SI-2006)

362

ROENG YIE(대만제)



6mm 콜릿

에어 다이 그라인더 (RY-317)

365

ROENG YIE(대만제)



에어 다이 그라인더 (RY-318)

363



YEARS WAY·YDG-4101(대만제)

*무게 340g

에어 다이 그라인더 (1/4"·YDG-4101)

366



YEARS WAY·YDG-4103(대만제)

*무게 640g

에어 다이 그라인더 (1/4"·YDG-4103)



공구(Tool)

367



QM6·연료펌프 커버 렌치(D-956)

370



QM5·연료펌프 탈착 공구(L38·L43 공용)

368



오일주입 보조통 (가솔린 전용)
(A_plastic/B_stainless)

371



오일주입 보조통·아답터 (diesel 전용)
(A_디젤오일 보조통/B_아답터)

369



오일주입 보조통
(A_TYPE/B_TYPE/C_TYPE)

372



A/C·연료라인 탈거 세트



373



QM5·ATF교환 아답터(1조=2EA)

376



멀티 ATF 아답터

374



All New SM7·ATF교환 아답터(1조=2EA)

377



적용차종 : QM3·L38·L43


디젤 타이밍 공구(1조=2EA)

375



L38·ATF교환 아답터(ph2 CVT)

378



작업순서 ①→②

도어캐처 렌치



공구(Tool)

379

QM5·중국산



발전기 오토폴리 (QM5·A_디젤/B_가솔린2.0)

382

QM5·가솔린2.5·중국산



발전기 오토폴리 (QM5·가솔린2.5)

380

DF·IMP·국산



발전기 오토폴리 (DF·IMP·GMB·국산)

383

SM6가솔린·LPG/DF·IMP



독일·INA사

발전기 오토폴리 (SM6가솔린·LPG/DF·IMP)

381

L43·국산



발전기 오토폴리 (L43·GMB·국산)

384

QM3



독일·INA사

발전기 오토폴리 (QM3)

09 >> 공구(Tool)



대만제



385

오토폴리 분해공구



슬리브 상·하 이동



388


오토폴리 분해공구(1SET=3EA·KOKEN)

386



호스 클립(A_소/B_중/C_대·1PACK=10EA)

대만제



389

호스 클램프 플라이어
(A_KTC·AE932/B_KTC·AE931/
C_XEDA·SP845)

387



릴 스톱퍼
(에어릴·A_소 11mm/B_중 14mm/전기릴·C_8mm)

릴 길이15m



390

에어 릴(삼국·RA-815N)



공구(Tool)

391



에어 커플러(암)·TN-8NR·1BOX=5EA)

394



에어 커플러(수)·JS-02·1BOX=10EA)

392


일제(DAISEN·54g)



회전 커플러(수)·60°·DSF-52M)

395

일제(DAISEN·86g)



회전 커플러(수)·90°·DHJ-52MP)

393



오링 풀러·탈거 세트(1SET=4EA)

396

EISHIN(일제)



자동 센터 펀치(A_AP-15/B_AP-10)



397

*L96mm



미니 에어 건(스마토·BM-003·대만제)

400



일제(DAISEN·30g)

에어 건(pen type·공기량 조절기능)

398

엔진룸 세척 건
(A_맘모스/B_협성/C_금강/D_대원)

401



에어 건(AI·A_10/B_20/C_30cm)

399

에어 건(자석·plastic)
(A_10/B_20/C_30cm)

402



엔진룸 세척 건·세트(A_용기/B_세트)



공구(Tool)

에어호스 꼬임방지



403

스위벨 조인트




406

공기(air) 조절 밸브



404

와이어 브러쉬(A_컵형/B_T형/C_볼타입)



407

후드(쇼버) 고정기



405

점프 스타터(12~24V 겸용)

ISS·HV 차량용 배터리 점검 기능



408

배터리 테스터 DS6(프린터 내장)



409



오일 드레인 바퀴(외경 **75***폭**32**mm)
(A_회전/B_회전·브레이크)

412



이동 대차 바퀴(외경 **100***폭**32**mm)
(A_고정/B_회전·브레이크)

410



오일 드레인 바퀴(외경 **100***폭**32**mm)
(A_회전/B_회전·브레이크)

413



오일 드레인 바퀴(외경 **100***폭**32**mm)
(A_회전/B_회전·브레이크)

411



리필용 바퀴(A **100*****32**mm/B **125*****48**mm)

414



공구대 바퀴(외경 **125***폭**48**mm)
(A_고정/B_회전/C_회전·브레이크)



공구(Tool)

415



브레이크 오일 수분 테스터(EM283)

418



브레이크 오일 교환기

416




브레이크 오일 교환 커플러(A_수/B_암)

419




브레이크 오일 교환 아답터(A_12/B_13)

417



브레이크 오일 교환 아답터(QM5)

420



브레이크 오일 교환 고무



421



엔진오일 필터 렌치(재질: **Fe**)
(SR·VQ·QM6디젤1.7·SM3·L38·L43·L47)

424



엔진오일 필터 렌치(재질: **Al**)
(SR·VQ·QM6디젤1.7·SM3·L38·L43·L47)

422



엔진오일 필터 렌치(**CUP** type)
(QM3 신형·SM5·SM6디젤·CAPTUR·CLIO)

425



엔진오일 필터 렌치(**BRACKET** type)
(QM3 신형·SM5·SM6디젤·CAPTUR·CLIO)

423



엔진오일 필터 렌치(**범용**·유니버설)

426



엔진오일 필터 플라이어(**GYC-P090**)

공구(Tool)



LED 작업등 (120°접이식·18구)



LED 작업등 (KB-140)



LED 맥라이트 (272·LUMENS)



LED 작업등 (다용도·24구)



LED 작업등 (A_유선·길이 5.6m/B_무선·24구)



LED 작업등 (플렉시블·스탠드·27구)

09 >> 공구(Tool)



공구(Tool)



LED 작업등(SCAN GRIP·7구)



LED 작업등(COBra·3W)



충전 라이트(AF-414L)



제나 LED 충전식 작업등(HL-220)



LED 작업등(COBra Slim·3W)



LED 작업등(180°접이식·17구)

COMPRESSOR CONTROL VALVE



GENUINEV QUALITY



QM3



COMPRESSOR CONTROL VALVE



GENUINEV QUALITY



SM6-QM6






연막·훈증기



100°C 스팀·세정·항균·탈취



에바





A/C제품

439



연막식 향균·탈취제
(A_라벤더·레몬/B_자몽·오렌지/C_피톤치드/D_체리)

442



연막·훈증기(330*150*190mm)

440



에바 크리너(IPO·PN5011·320g)

443



A/C·히터 탈취제(캉가루·330ml)

441



에바 크리너 용액(930ml)

444



A/C·누출 탐지 세트(1oz)

10 >> A/C제품



445



R134a·13.6kg

R134a(냉매·13.6kg)

448



R1234yf·5kg

R1234yf(냉매·5kg)

446

적용차종 : DF(IMP)



DF·IMP

컴프레서 코일 (DF·IMP)

449

적용차종 : L43



L43

컴프레서 코일 (L43)

447



A_R134a·230g

B_충전KIT

A/B별매

*전기차 충전용

캔가스·충전KIT
(A_R134a·230g/B_충전KIT)

450



공기(수분) 배출 → 퍼지 버튼

On(충전)

커플러(저압)

Off(차단)

형광제 충전 KIT(A_충전 KIT/B_형광제 130g 캔)



A/C제품

451

캐나다산



형광제 건 타입(A_1oz/B_8oz)

454

미국산



형광제(8oz·A_주사기용/B_건 타입)

452

A/C 형광제 냉각수 누출 오일 누출



미국산

A/C·FLUID·누출 탐지 키트
(1oz·주사기 타입)

455



미국산

A/C·누출 탐지 키트(8oz·건 타입)

453



UV 라이트 세트(PEN TYPE)

456

TRACER(미국산)



UV 누출 탐지 램프(LF500CS)



457

원액 100%



R1234yf 공용

A_1BOX=12EA

원액 50%



B_1BOX=12EA

형광제 (A_원액 100%/B_원액 50%)

460



R134a 1L



R1234yf 1L

냉동유 1L (A_R134a/B_R1234yf)

458

측정범위: -50~150℃
배터리: 15V(LR44)

A_펜타입



B_2채널

A/C cycle 입·출구 온도측정

디지털 온도계
(A_펜타입·SDT8A/B_2채널·GM1312)

461

연비절감·공프레서 보호·냉방능력 향상



A_R134a



B_R1234yf



C_주입 KIT

A/C·부스터(성능 향상제·30ml)
(A_R134a/B_R1234yf/C_주입 KIT)

459



클러치

코일

풀리

QM5·컴프레서 풀리 ASS'Y

462

미국산



냉매 누출 탐지기(CPS·LS790B)

A/C제품

463

R134a용



원푸시 커플러(고·저압·R134a용)

466

R1234yf용



원푸시 커플러(고·저압·R1234yf용)

464

Compressor Control Valve



밸로우즈 밸브(QM3)

467

Compressor Control Valve



밸로우즈 밸브(SM6-QM6)

465

Compressor Control Valve



밸로우즈 밸브(L43)

468




A/C·회수 장비용 호스(3m)



3M

Half Facepiece,
Demi-masque,
Pieza Facial de
Peça Semifaci



contendo 1 media cara
contém 1 semifacial

1692556
P14184 3



469



A_L1

B_3M·H6B/V

귀덮개(A_L1/B_3M·OPTIME 95)

472



A_9913V

B_9913K

3M·마스크(A_9913V/B_9913K)

470



A_3M·OX2000

B_OTOS·B-618A

보안경(A_3M/B_OTOS)

473




A_8822

B_8922

3M·마스크(A_8822/B_8922)

471



A_F-62AN

B_F-72A

보안면·OTOS(A_F-62AN/B_F-72A)

474



8710L

3M·마스크(8710L)



위생·안전용품

475



방진모 (백색)

478



3M·방독면 (2구·6200)

476



M7502 방독면 SET (A/B/C/D·별매)

478



3M·방독면 필터 (A/B/C/D)
(A_3311K-100/B_6003K/C_6006K/
D_2097K)

477



3M·방독면 (1구·3200CN)

480



위생(비닐) 장갑 (A_태화/B_크린랩)
(1PACK=50EA)



481



A_1100

B_1110

3M·귀마개(A_1100/B_1110)

484

SIZE ☒ L ☒ M3M·슈퍼그립 장갑(SIZE A_L/B_M)
(1PACK=10컬레)

482



A_500g

B_520g

면장갑

(A_백조·1PACK=100컬레/
B_풍년·1PACK=100컬레)

485



A_L

B_M

SIZE ☒ L ☒ MSUPRENO 보라 장갑(SIZE A_L/B_M)
(1PACK=100EA)

483

SIZE ☒ L ☒ M3M·니트릴코팅 장갑(SIZE A_L/B_M)
(1PACK=10컬레)

486



B_M

A_L

SIZE ☒ L ☒ M크린스킨 장갑(SIZE A_L/B_M)
(1PACK=100EA)



위생·안전용품

487



크린스킨 장갑 (검정·SIZE A_M/B_L/C_XL)
(1PACK=100EA)

490



DIATEX 엠보싱 장갑 (검정·SIZE A_L/B_M)
(1PACK=100EA)

488



쿨토시 (A_회색/B_검정·1PACK=10조)

491



3M·종이타올 (HP-109·300매)

489



TNT 장갑 (SIZE A_L/B_M)
(1PACK=100EA)

492



와이프올 (PN41710·300매)



493



A_SMATO

B_K2

절단방지 장갑(A_SMATO/B_K2·LEVEL5)
(A_SIZE M·L/B_SIZE M·L·XL)

496



작업화 커버(유한 김벌리·1PACK=50켤레)

494



김테크 타올(PN42011·봉투형)

497



라운드 캡(유한 김벌리·1PACK=50EA)

495

L25 에어포켓 와이퍼 롤



와이퍼 롤(PN41706·1롤·250m)
(엠보싱 6겹)

498

A



B



방수 토시(A_은회색/B_흑색·1PACK=10조)



외측

내측

접착면

폭2cm

두께2.2mm

*품(스)

필요한 크기로 절단 사용

두께 1.2mm

외측

내측

2cm

접착면

이 1m


소음방지 부직포

499



패드폼 부직포(압착시 **0.8mm**·폭1cm)
(폭1cm*세로1cm*길이1m·1PACK=50EA)

502




소음방지 부직포(두께 **1.2mm**·폭1m)
(가로1m*세로1m*두께1.2mm)

500



패드폼 부직포(압착시 **0.8mm**·폭2cm)
(폭2cm*세로1cm*길이1m·1PACK=25EA)

503



소음방지 부직포(두께 **2.2mm**·폭1m)
(가로1m*세로1m*두께2.2mm)

501



패드폼 부직포(압착시 **0.8mm**·폭3cm)
(폭3cm*세로1cm*길이1m·1PACK=20EA)

504



소음방지 부직포(두께 **2.2mm**·폭1cm)
(가로10cm*세로1cm*두께2.2mm)

12 >> 소음방지 부직포



소음방지 부직포(두께 0.3mm·폭1cm)
(폭1cm*길이11m·1PACK=5롤)



소음방지 부직포(두께 0.3mm·폭1.7cm)
(폭1.7cm*길이11m·1PACK=5롤)



소음방지 부직포(두께 0.3mm·폭1cm)
(폭1cm*길이21m·1PACK=5롤)



소음방지 부직포(두께 0.3mm·폭1.7cm)
(폭1.7cm*길이21m·1PACK=5롤)



렉스 부직포(두께 0.4mm·폭1cm)
(폭1cm*길이12m*두께0.4mm·1PACK=5롤)




소음방지 부직포(두께 1.2mm·폭1.5cm~2cm)
(A_가로4cm*세로1.5cm/B_가로2cm*세로2cm)

소음방지 부직포

511

용재질·길이1m



소음방지 부직포 (두께 1.2mm·폭1cm)
(폭1cm*길이1m·두께1.2mm·1PACK=100EA)

514


용재질·길이1m



소음방지 부직포 (두께 2.2mm·폭1cm)
(폭1cm*길이1m·두께2.2mm·1PACK=100EA)

512

용재질·길이1m



소음방지 부직포 (두께 1.2mm·폭2cm)
(폭2cm*길이1m·두께1.2mm·1PACK=50EA)

515


용재질·길이1m



소음방지 부직포 (두께 2.2mm·폭2cm)
(폭2cm*길이1m·두께2.2mm·1PACK=50EA)

513

용재질·길이1m



소음방지 부직포 (두께 1.2mm·폭3cm)
(폭3cm*길이1m·두께1.2mm·1PACK=50EA)


516

용재질·길이1m



소음방지 부직포 (두께 2.2mm·폭3cm)
(폭3cm*길이1m·두께2.2mm·1PACK=50EA)







517



에어 벨트 샌더
(A_10mm/B_10mm/C_20mm)

520



에어 벨트 샌더 (SI-2700)

518



에어 벨트 샌더
(A_AIR PRO·13mm/B_3M·12.7mm)

521



에어 벨트 샌더 (SI-2800)

519



벨트 사포
(갈색A1_10x330mm/A2_20x520mm)
(녹색B1_10x330mm/B2_20x520mm)

522



벨트 사포 (A_3M/B_갈색/C_녹색)

523



리벳 (Al)
(3.2mm×11mm·1PACK=200EA)

526



리벳 (Al)
(6.0mm×20mm·1PACK=500EA)

524



리벳 (Al)
(4.0mm×11mm·1PACK=200EA)

527



리벳 (Al)
(4.8mm×16mm·1PACK=200EA)

525



리벳 (Al)
(4.8mm×11mm·1PACK=200EA)

528



리벳 (Al)
(4.8mm×16mm·1PACK=500EA)



529



A_대만제



B_일제

에어 리벳터(A_SA8805/B_NNW-300)
(Rivetting Size : 2.4/3.2/4.0/4.8mm)

532



2.4~6.4mm



대만제

에어 리벳터(SA8809)
(Rivetting Size : 2.4/3.2/4.0/4.8/6.4mm)

530

대만제 A_CP(7901)



B_시나노(SI-4700B) 일제

에어 톱(A_CP/B_시나노)

533

일제



NILE·L210mm·750g

에어 톱(AF-10S·MUROMOTO)

531

일제(시나노) A_1.6kg



B_1.54kg 잉가솔랜드(IR)

에어 햄머(A_SI-4120A/B_IR116)

534

대만제



250mm

에어 톱(AIRPRO·SA8501A)

535

오바세(일제)



L305mm·1.8kg

스팟 드릴 (6.5~8mm·SM-5800)

538



스팟 드릴 날·8mm
(A_38mm/B_45mm/C_78mm)

536



ROENG YIE(대만산)

4"앵글 그라인더(RY-4S)

539



실리콘 건(수동·에어 자동)
(A_SMATO·JM-138C/B_COX)

537




A_#36



B_#60

3M·연마석·4"(A_#36/B_#60)

540



A_내장형
B_외장형

실리콘 언더코팅·양면테이프 제거용

몰딩 리무버(A_내장형/B_외장형)

13 >> 판금정비 품목



541

시나노(일제)



롤록 디스크 샌더(SI-2201·2" & 3"패드 공용)

544



A_화이버



B_부직포

롤록 디스크(Roloc Disc)
(A_화이버·PN22399/B_부직포·PN05528)

542

HAZET(독일제)



에어 와이어 브러쉬 건(9033N-6)

545

AIRPRO(대만산)



에어 와이어 브러쉬 건(SA-8816PNK)

543

대만산



A_11mm

B_23mm

에어 실리콘 브러쉬(A_11mm/B_23mm)

546

대만산



A_11mm

B_23mm

허브 아답터(A_11mm/B_23mm)

547

용접 불꽃 방지용

B_2m×2m

A_1.4m×1.6m



용접용 커버(불연재)
(A_1.4m×1.6m/B_2m×2m)

550



용접 불꽃 방지용

리어 도어 커버(불연재)

548

몰딩·스티커 제거용

A_3M

B_일반형



리무버 디스크(A_3M/B_일반형)

551



에어 드릴
(A_NDR-101R/B_SA6198/C_SA8901)

549

A_미국산



B_스웨덴산

에어 톱 날(A_미국산/B_스웨덴)
(1PACK=100EA)

552

AIR PRO(대만제)



에어 펀처(AIR PUNCHER)
(AIR PRO·SA-8550)



 Intm (엔티엠)



14 >> 세차용품



553



유막 제거제(산화세륨·360ml)

556



레자 왁스(캥가루·500ml)

554



철분 제거제(1L)

557



유리 세정제(캥가루·500ml)

555



물 왁스(캥가루·900ml)

558



에탄올 워셔액(유니캠·고농축·18L)
(희석 비율·빙점 50:50 ⇒ -25℃)

세차용품



세차 용품

559



레자·타이어 광택제(분홍·태원 마스타·20L)

562



세차 샴푸(중외 산업·20L)

560



레자 왁스(백색·중외 산업·20L)

563



압축 분무기(수동 1L)

561



다목적 세정제(PB1·캉가루·18.75L)

564



자동 압축 분무기(A_3L/B_5L)

14 >> 세차용품



565



세차용 (가로 50cm*세로 50cm)

568



극세사 타올 (A_아이보리/B_청색)

566



세차용 (A_백색/B_청색)
(가로 180cm*세로 50cm)

569



세차 타올 (가로 50cm*세로 195cm)

567




분무기·용기 (A_분무기/B_0.5L/C_1.5L)

570



컴파운드·1L (EXQ/3M)
(EXQ·A_#1000/3M·B_#2000/3M·C_#3000)







광택 제품

571



5" 샌더 (핀닉스)


574

ROENG YIE(대만제)



5" 더블액션 샌더

572



6" 샌더 (핀닉스)

575



5Hole(홀)


5" 디스크 패드 (3M·5Hole·PN77856)

573



4각 샌더 (핀닉스)

576



A_6Hole

B_5Hole

5" 디스크 패드 (핀닉스·A_6Hole/B_5Hole)

15 >> 광택 제품



577



6"디스크 패드 (피닉스)

580



3"디스크 패드 (CP-7201·광택기용)

578



5"6H 쿠션 패드

581



6"9H 쿠션 패드

579



5"폼 패드 (PN8020(D)·IPE)

582



6"마이크로 화이버 패드



광택 제품

583



3"스펀지 패드(초벌·평면·엠보싱)
(A_평면/B_엠보싱)

586




3"스펀지 패드(마무리·평면·엠보싱)
(A_평면/B_엠보싱)

584



3"양모 패드(단모·국산)

587



3"양모 패드(단모·일제)

585



3"양털 패드(장모)

588



3"양털 패드(장모·HS)

15 >> 광택 제품



589



5"스펀지 패드(A_초벌/B_마무리)

592



6"양털 패드(장모·HS)

590



3"광택 패드(A_GMF301/B_GMC312)
(1PACK=5EA)

593




7"피카폼-400(PF7400·마무리 패드)

591



7"울 패드(SN8025)

594




8"K-POL 패드



광택 제품

595



8" 폼 패드 (W8000)

598



스마트울-3 패드 (190mm)

596



3M·폼 패드 (PN03723)

599



3M·폼 패드 (PN03725)

597



3"에어 광택기 (CP-7201)

600



3"에어 광택기 (SI-2221)

15 >> 광택 제품



601



하드 왁스(캥가루·300g)

604



트리액트 패드

602



A_(1) B_(2)

헤드 라이트 복원제 (150ml)
(A_(1)/B_(2) · 1조=2EA)

605

*Finishing Disk Pad



3"롤록 디스크 패드 (3M·B5126A)

603



시나노(일제)


피니싱 샌더 (SI-3310)

606



시나노(일제)

3"광택기(충전식·SI-410E)





607



마스킹 테이프 (피닉스)
(45mm/24mm/15mm)

610



커버링 테이프 (3M)
(450mm/650mm/900mm/1500mm/
2400mm)

608



A(연두색)_ PN233 B(계란색)_ PN2308

마스킹 테이프 (3M·A_PN233/B_PN2308)
(A_연두색 45mm/24mm/15mm)
(B_계란색 45mm/24mm/15mm)

611



A_5"

B_6"

연마지 (NORTON·5"/6")
(A(5")_80/120/180/220/320/400)
(B(6")_80/120/180/220/320/400)

609



커버링 테이프 (TOP/BEST)
(450mm/650mm/900mm/1500mm/2400mm)

612



A_5"

B_6"

선 연마지 (sun might·5"/6"·필름재질)
(A(5")_80/120/180/220/320/400/600)
(B(6")_80/120/180/220/320/400/600)

613



A_5"

B_6"

연마지(피닉스·5"/6")

(A(5")_80/120/180/220/320/400)

(B(6")_80/120/180/220/320/400)

616



A_sun might

B_NORTON

사각 연마지(sun might/NORTON)

(sun might·A_80/120/180/220/320)

(NORTON·B_80/120/180/220/320)

614



A_5"

B_6"

연마지(3M·5"/6")

(A(5")_80/120/180/220/320/400)

(B(6")_80/120/180/220/320/400)

617



A_3M

B_피닉스

사각 연마지(3M/피닉스)

(3M·A_80/120/180/220/320)

(피닉스·B_80/120/180/220/320)

615



A_5"

B_6"

연마지(sun might·5"/6")

(A(5")_80/120/180/220/320/400)

(B(6")_80/120/180/220/320/400)

618



A_600

B_800

롤 연마지(sun might·A_600/B_800)




619



수세미(3M_A·B/MIRKA_C)
(A_3M·PN7447/B_3M·PN64659/C_MIRKA)

622



비닐 컵(1PACK=100EA)
(A_1L·Hard/B_1L·Soft/C_3L·Soft)

620



칼라 샌딩(3M)
(A_#1000/B_#1200/C_#1500/D_#2000)

623



비닐 컵 홀더(A_1L/B_3L)

621



수(水)연마지(DEERFOS/SILICON CARBIDE)
A(DEERFOS·#600/#800/#1000/#1500)
B(SILICON CARBIDE·#600/#800)

624



여과지(1PACK=250EA)
(A_유성·100/B_유성·190/C_수성·150MICRON)



도장 소모품

625



A_16001

B_16023

3M·PPS(A_16001/B_16023)

628

B_850cc
PPS16024



A_650cc
PPS16000

3M·PPS(A_16000/B_16024)

626



3M·PPS16200(25EA)

629



3M·PPS26000(650mL)

627



3M·스펀지 마스킹 테이프(PN06297)

630



3M·STT 테이프(PN06800)



631



3M·스펀지 패드(A_5"#1000/B_6"#1000)
(1PACK=20EA)

634



독일산 도장 칼라 검사 랜턴(Color Inspector)

632



3M·롤 연마지(A_PN27803/B_PN27805)

635



6"스펀지 패드(MIRKA)
(#600/#1000/#2000/#3000)

633



트리랙트(3M·A_회색/B_보라색)

636



3"광택 패드(3M·A_PN907/B_PN2087)



도장 소모품

637



6"광택 패드(PN**2085**)

640



3M·트림 마스킹(PN**06349**)

638



라인 테이프
(A_KABUKI·9mm/B_3M·**24**/C_3M·**45**mm)

641



스펀지 패드 (Sanding Sponge)
(A_PN**2600**/B_PN**2601**/C_PN**2602**/
D_PN**2604**)

639



사타 건
(유성·A_RP5000·nozzle1.3/B_RP5000·nozzle1.4)
(수성·C_RP5000·nozzle1.2W)

642



타이어 커버



643

A_시퀀스

B_3M



퍼티(시퀀스/3M)
(A_시퀀스 200g/B_3M-411g)

646



샌딩 집진백(가로 23cm*세로 50cm)

644



1회용 퍼티판(3M·PN 20382)

647



NITTO COUPLER



길이 : 10m

도장 부스용 호스 (10m)

645




적색 수세미(롤타입·PN 7521)

648

A_거손
(유성)B_3M
(수성)


송진포(거손·유성/3M·수성)
(A_거손/B_3M)



ATF 교환 아답터 메뉴얼



L38(ph2 CVT) ATF 교환 작업



1단계

오일 레벨 게이지 볼트 탈거 후 게이지 위쪽으로 약 2cm 정도 올려서
오일쿨러 고정 우측 상단 10mm 볼트를 탈거할 수 있는 공간을 확보한다.
(게이지 전체 뺄 필요 없음)



L38(ph2 CVT)

**2단계**

장착된 미션 오일쿨러 고정볼트 4개를 탈거 후 하단으로 향하게 한다.
(이 때 부동액라인은 탈착하지 않는다. **오일레벨게이지 전체 빨 필요 없음**)

**3단계**


오일쿨러를 탈거한 위치에 ATF 교환 아답터를 체결 후
미션오일 교환작업을 진행한다.



ATF 교환 아답터 메뉴얼



QM5




1단계

오일 아웃렛 튜브(A)를 장착한다.

2단계

QM5의 경우 위 부품으로 한 쪽 라인의 아답터로 사용하고 다른 쪽 라인은 동봉한 SM7용 아답터(B)를 사용한다.



1단계 드레인 플러그 탈거 후 육각(레벨링)을 제거하고 오일 드레인한다.

2단계 육각(레벨링) 장착 후 소켓장착 → 주입 라인을 설치(체결)한다.

3단계 A/T사이드 14mm 볼트 탈거 후(사진참조) 장착한다. → 아웃 라인 설치

4단계 A/T오일 약 2~5L 주유한다.


5단계 시동 걸고 드레인·주입 반복하여 오일 교환 완료 후

6단계 시동 건 상태에서 주입 라인 제거하고 오일 레벨 맞추고 드레인 플러그를 장착한다.

7단계 시동 끄고 아웃 라인 제거 후 볼트를 체결한다.



All New SM7



1단계

오일 쿨러 하단부 14mm 볼트 2개 탈거하고
주입·아웃 라인 설치 후에
기존 A/T오일 교환 시처럼 진행한다.



2단계

교환 후 드레인 플러그를 탈거하여
오일 레벨링 맞춘 다음 드레인 플러그
장착 한 후 시동 끄고 라인 제거한다.


원 플러스 점검시트 스탬프(example)







18 >> 범퍼·휰더 커버 장착 순서(전차종 공용)

라지애틀 그릴
통기성·방염 처리



① ② ③ 순위는
휰더 커버 고정용
자석 위치 및 장착 순서

- ① QM3 차량용 탈·부착 버클
- ② 길이 조절용 스톱퍼






>> 도어 피니셔 키 주행 중 흔들림 소음



>> 키 탈거 후 적당한 크기로 부직포 부착



>> 1cm×1m 부직포 끝부분 처리



Lmx 차량의 경우 키가 많은 편입니다.
콘솔 인판넬 옆부분 키에 부직포를 부착하면
방음작업이 용이합니다.



소음방지 부직포 규격

재 질	두께(T)	규격(가로×세로×높이)	용도
용(직물)	1.2mm	①1mx1m ②1mx1cm ③1mx2cm ④1mx3cm ⑤1mx3cm ⑥1.5x4cm ⑦2cm2cm	필요한 크기로 절단·시공 (리어시트·트렁크)
	2.2mm	①1mx1m ②1mx1cm ③1mx2cm ④1mx3cm ⑥1cmx10cm	
천(롤)	렉스(0.4mm)	1cmx10m	습기에 취약한 부분
종이(롤)	평면(0.3mm)	①1cmx11m ②1.7cmx11m	롤 타입(센터페시아/오디오)
	엠보싱(0.3mm)	①1cmx21m ②1.7cmx21m	
폼 타입	스펀지(1cm)	폭(①1cm ②2cm ③3cm · 길이1m)	흡기 계통

제 품 주문서(NTM)

☐ 업체명 :

☐ FAX :

[illegible]

simple CONTENTS

PART	PAGE
크린 커버 (Clean Cover)	위생·안전용품
01	99
도어 프러텍터	소음방지 부직포
08	106
Connector & Socket	판금정비 품목
12	111
Plastic key & Clip remover	세차 용품
17	119
소모성 정비제품(MRO)	광택 제품
22	124
전구(Light Bulb)	도장 소모품
32	132
케미컬(Chemical)	ATF 교환 아답터 메뉴얼
41	139
타이어·펑크 수리 제품	범퍼·웬더 커버 장착 순서
49	143
공구(Tool)	소음방지 부직포 시공법
54	144
A/C제품	부록·주문서
92	145



▶▶ 제품 구매 방법 배송비 무료

- ① 팩 스 : 062-953-8907(주문서 사본 전송)
- ② E-mail : lks8909@hanmail.net
- ③ 전 화 : 062-955-8909
- ④ 휴 대 폰 : 010-4212-8909
- ⑤ 홈페이지 : <http://www.ntmplus.com>



 **Ntm**(엔티엠)

광주광역시 광산구 신창로106번길 16-20
(신창동 1237-7)

정비용 Clean & Care 제품 전문 공급사



삼성전자*르노삼성자동차 납품·등록업체*아이마켓코리아(IMK) 공급사