



농축산 작업기 전문 제조회사



WOOJOO ENG



신뢰 할 수 있는 일류기업

(주) 우주ENG는 인간과 자연이 공존하는 자연주의를 경영이념으로 축산관련 장비의 설계와 제품개발, 생산하는 기업입니다. 고객만족을 위한 노력과 품질경영으로 기술, 신뢰, 혁신의 개념을 가지고 성장해 나가는 세계속의 일류기업이 되겠습니다.

01 믿음 ENJOY CONFIDENCE

사람과 사람을 결속력있게 믿음을 만들어 주는 기업이 될 것이며, 언제나 최선을 다하겠습니다.

02 정직 HONESTY IS BEST POLICY


신용사회를 이끌어 가는 초석인 정직은 당기업의 기본적인 목표이며, (주)우주 ENG 임직원 누구나 갖고 있는 기본 자질입니다.

03 창조 CREATICE GENIUS

진보된 생각을 가지고 있으면 발전이 있듯 언제나 새로운 생각을 가지고 도전하는 정신으로 다가갑니다.

04 복지 SERVICE THE COMMUNITY

이윤을 생각하는 것이 기업의 기본목표이지만 사회의 구성원으로서 복지를 지원하며, 고객이 원하는 모든것을 이룰수 있도록 노력하겠습니다.



국내 유일의 반전작업이 되는

폴더식 2로터 집초기

벚집작업에 탁월한 중앙 집초방식의
2로터 반전 집초기 입니다.


완전 접이식으로 이동 폭이 3m 농로 및 도로폭이면 어디든
암 분리없이 이동이 가능합니다.

2로터 방식으로 최고의 작업능률과 흙 등 불순물 유입이
적어 고품질의 조사료 생산합니다.

각 로터에 장착된 바퀴가 180도 회전함으로써 논외 코너
부분의 벚짚을 모으기 때문에 베일러 작업이 수월합니다.

고강도 재질로 만들어진 타인 스프링은 부러짐이 없습니다.


청보리, 호밀 등 국내 작업조건에 적합하게 설계 및 제작
되었습니다.



작업폭 4.5m, 5.2m, 6.2m 소/중/대
제품군이 다양하게 구비되어 있습니다.



장비 폭이 3m를 초과하지 않으므로
암 분리없이 작업장 이동 및 진출입이 자유롭습니다.




전방 집초기(FRB-520)는 트랙터의 전방링크에 장착하여
집초를 하는 동시에 후방은 베일러 작업을 수행하여 한번에
일괄작업을 할 수 있기 때문에 탁월한 생산성을 발휘합니다.



WOOJOO ENG

Specification

특장점



600
MODEL



520
MODEL



440
MODEL

밀폐식 내장형 캠트랙 방식

- 최적의 집초 밸런스와 정숙한 집초작업
- 그리스 주입식 밀폐구조실현 (이물질 유입과 오일누유방지)
- 고하중, 내충격 특수 베어링
- A/S 용이



작업 효율성 증대

- 코너링시 락장치 장착



- ▶ 각각의 로터 앞에 있는 휠이 완벽한 지면 밀착으로 울퉁불퉁한 지면에서도 집초가 가능하며 타인의 마모가 적어 긴 수명을 유지합니다.




- ▶ 반전 및 캠트랙 위치조절 기능 삽입



- ▶ 고강도 특수 재질로 제작된 타인스프링 (내구성, 내마모성 증대)



- ▶ 최첨단 설계를 적용한 상/하부 링크 연결부와 프레임은 튼튼하게 제작되어 부하가 걸리는 빗짐작업에도 용접부위가 금이 가거나 손상되지 않습니다. 상부 링크는 슬라이딩 핀구조로 굴곡진 작업지에서도 원활한 작업가능합니다.



- ▶ 안전을 고려한 체크 밸브 내장형 블록장착



- ▶ 알루미늄 AL 다이캐스팅 제품으로 견고한 재질
- ▶ 로터캠 스피들




- ▶ 과다 작물유입 시 또는 장애물 충격시 로터를 보호해주는 클러치 조인트 장착



- ▶ 잦은 이동을 고려한 튼튼한 삼각 구조의 프레임

소형 반전 집초기

BR-440



주요재원



모델명	작업 폭 (mm)	이동 폭 (mm)	무게 (Kg)	로터수량 (EA)	타인수량 (EA)	타인암수량 (EA)	적용마력 (HP)
BR-440	4,400	2,300	480	2	42	14	700이상



WOOJOO ENG

중형 집초기

BR-520





주요재원

모델명	작업 폭 (mm)	이동 폭 (mm)	무게 (Kg)	로터수량 (EA)	타인수량 (EA)	타인암수량 (EA)	적용마력 (HP)
BR-520	5,200	2,300	720	2	48	16	80이상

대형 집초기

BR-600



주요재원

모델명	작업 폭 (mm)	이동 폭 (mm)	무게 (Kg)	로터수량 (EA)	타인수량 (EA)	타인암수량 (EA)	적용마력 (HP)
BR-600	6,000	2,300	800	2	54	18	90이상

성실, 정직, 신뢰, 기술에 대한 자부심



WOOJOO ENG

경기도 김포시 양촌읍 유현삭시로 277-4 (구.유현리 390-6 번지)
Korea Telephone : +82-31-983-4184 | Facsimile : +82-983-4159
E-mail : woojoo-eng@naver.com